

W.

УТВЕРЖДАЮ»  
 Генеральный директор  
 ООО «ЗЖБИ-2-Строй»  
 \_\_\_\_\_ Р.С. Кастахов  
 02.05.2024г.

**Прайс- лист  
 на выпускаемую продукцию ООО «ЗЖБИ-2-Строй»**

Марка изделия	Геометрические размеры изделия	Нормативно - техническая документация	Вес изделия тн.	Площадь изделия S м <sup>2</sup>	Объем 1 шт. геом м <sup>3</sup>	Объем 1 шт. в бетоне м <sup>3</sup>	Отпускная цена (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Пустотные панели перекрытия:</b>							
ПК 89.128АтVс9	8860x1190x220	1.241.1-/8с:в-1	3,4	10,68	2,31	1,34	41249
88.12	8760x1190x220	-//-	3,38	10,56	2,29	1,33	40892
87.12	8680x1190x220	-//-	3,3	10,44	2,25	1,31	40471
86.12	8580x1190x220	-//-	3,23	10,32	2,23	1,29	37278
85.12	8480x1190x220	-//-	3,2	10,2	2,20	1,27	36850
84.12	8380x1190x220	-//-	3,13	10,08	2,17	1,25	36410
83.12	8280x1190x220	-//-	3,1	9,96	2,15	1,24	35981
82.12	8180x1190x220	-//-	3,08	9,84	2,12	1,23	33226
81.12	8080x1190x220	-//-	3,05	9,72	2,10	1,22	32819
80.12	7980x1190x220	-//-	3,0	9,6	2,07	1,20	32411
79.12	7880x1190x220	-//-	2,98	9,48	2,04	1,19	30808
78.12	7780x1190x220	-//-	2,95	9,36	2,02	1,18	30419
77.12	7680x1190x220	-//-	2,90	9,24	1,99	1,16	30028
76.12	7580x1190x220	-//-	2,88	9,12	1,97	1,15	29637
75.12	7480x1190x220	-//-	2,83	9,0	1,94	1,13	29247
74.12	7380x1190x220	-//-	2,80	8,88	1,91	1,12	28858
73.12	7280x1190x220	-//-	2,75	8,76	1,89	1,10	26292
72.12	7180x1190x220	-//-	2,70	8,64	1,86	1,08	25928
71.12	7060x1190x220	1.141.1-40с	2,68	8,52	1,84	1,07	25568
70.12	6980x1190x220	-//-	2,65	8,4	1,81	1,06	25207
69.12	6880x1190x220	-//-	2,60	8,28	1,78	1,04	24846
68.12	6780x1190x220	-//-	2,55	8,16	1,76	1,02	24493
67.12	6680x1190x220	-//-	2,53	8,04	1,73	1,01	24176
66.12	6580x1190x220	-//-	2,50	7,92	1,71	1,00	23772
65.12	6480x1190x220	-//-	2,48	7,8	1,68	0,99	23410
64.12	6380x1190x220	-//-	2,43	7,68	1,65	0,97	23046
63.15	6260x1490x220	-//-	2,91	9,45	2,05	1,162	21135
63.12	6260x1190x220	-//-	2,38	7,56	1,64	0,95	17118
62.15	6160x1490x220	-//-	2,86	9,3	2,02	1,143	20805
62.12	6160x1190x220	-//-	2,34	7,44	1,61	0,936	16849

1	2	3	4	5	6	7	8
61.158АТVc9	6080x1490x220	1.141.1-40c	2,83	9,15	1,99	1,134	20469
61.12	6080x1190x220	-//-	2,28	7,32	1,59	0,91	16577
60.15	5980x1490x220	-//-	2,77	9,0	1,95	1,109	20127
60.12	5980x1190x220	-//-	2,26	7,2	1,56	0,905	16304
59.15	5860x1490x220	-//-	2,72	8,85	1,92	1,088	20040
59.12	5860x1190x220	-//-	2,23	7,08	1,53	0,892	16037
58.15	5780x1490x220	-//-	2,67	8,7	1,89	1,069	19650
58.12	5780x1190x220	-//-	2,19	6,96	1,504	0,877	15764
57.15	5680x1490x220	-//-	2,63	8,55	1,854	1,05	19361
57.12	5680x1190x220	-//-	2,16	6,84	1,478	0,862	15374
56.15	5580x1490x220	-//-	2,59	8,4	1,823	1,034	18917
56.12	5580x1190x220	-//-	2,12	6,72	1,452	0,846	15221
55.15	5480x1490x220	-//-	2,54	8,25	1,79	1,016	18685
55.12	5480x1190x220	-//-	2,08	6,6	1,425	0,831	14944
54.15	5380x1490x220	-//-	2,49	8,1	1,758	0,997	18345
54.12	5380x1190x220	-//-	2,04	6,48	1,399	0,815	14653
53.15	5280x1490x220	-//-	2,45	7,95	1,725	0,978	18004
53.12	5280x1190x220	-//-	2,0	6,36	1,373	0,799	14404
52.15	5180x1490x220	-//-	2,40	7,8	1,692	0,959	17663
52.12	5180x1190x220	-//-	1,96	6,24	1,347	0,784	14236
51.15	5080x1490x220	-//-	2,35	7,65	1,659	0,941	17328
51.12	5080x1190x220	-//-	1,92	6,12	1,32	0,769	14115
50.15	4980x1490x220	-//-	2,31	7,5	1,627	0,922	17218
50.12	4980x1190x220	-//-	1,89	6,0	1,294	0,754	13755
49.15.8АIIIc9	4880x1490x220	-//-	2,26	7,35	1,594	0,904	17052
49.12	4880x1190x220	-//-	1,85	5,88	1,268	0,739	13687
48.15	4780x1490x220	-//-	2,21	7,2	1,561	0,885	17003
48.12	4780x1190x220	-//-	1,81	5,76	1,242	0,724	13529
47.15	4660x1490x220	-//-	2,20	7,05	1,528	0,882	16645
47.12	4660x1190x220	-//-	1,77	5,64	1,216	0,708	13438
46.15	4580x1490x220	-//-	2,12	6,9	1,496	0,848	16547
46.12	4580x1190x220	-//-	1,73	5,52	1,19	0,693	13362
45.15	4480x1490x220	-//-	2,08	6,75	1,463	0,83	16494
45.12	4480x1190x220	-//-	1,70	5,4	1,164	0,678	13195
44.15	4380x1490x220	-//-	2,03	6,6	1,43	0,811	16128
44.12	4380x1190x220	-//-	1,66	5,28	1,138	0,662	12902
43.15	4280x1490x220	-//-	1,98	6,45	1,397	0,792	15762
43.12	4280x1190x220	-//-	1,62	5,16	1,112	0,648	12611
42.15	4180x1490x220	-//-	1,94	6,3	1,364	0,774	15395
42.12	4180x1190x220	-//-	1,58	5,04	1,086	0,632	12422
41.15	4080x1490x220	-//-	1,89	6,15	1,332	0,755	15212
41.12	4080x1190x220	-//-	1,54	4,92	1,059	0,617	12277
40.15	3980x1490x220	-//-	1,84	6,0	1,30	0,737	15170
40.12	3980x1190x220	-//-	1,51	4,8	1,034	0,602	11979
39.15	3880x1490x220	-//-	1,82	5,85	1,266	0,728	14959
39.12	3880x1190x220	-//-	1,47	4,68	1,007	0,587	11682
38.15	3780x1490x220	-//-	1,75	5,7	1,223	0,699	14886
38.12	3780x1190x220	-//-	1,43	4,56	0,981	0,572	11496
37.15	3680x1490x220	-//-	1,70	5,55	1,20	0,68	14571

1	2	3	4	5	6	7	8
37.12	3680x1190x220	-/-	1,39	4,44	0,955	0,556	11193
36.15	3580x1490x220	1.141.1-22c	1,66	5,4	1,168	0,662	14060
36.12	3580x1190x220	1.141.1-22c	1,35	4,32	0,929	0,541	10923
35.15	3480x1490x220	-/-	1,61	5,25	1,135	0,644	13495
35.12	3480x1190x220	-/-	1,32	4,2	0,903	0,526	10854
34.15	3380x1490x220	-/-	1,56	5,1	1,102	0,625	13111
34.12	3380x1190x220	-/-	1,28	4,08	0,877	0,51	10772
33.15	3280x1490x220	-/-	1,52	4,95	1,07	0,606	12793
33.12	3280x1190x220	-/-	1,24	3,96	0,85	0,496	10395
32.15	3180x1490x220	-/-	1,47	4,8	1,036	0,588	12400
32.12	3180x1190x220	-/-	1,2	3,84	0,826	0,48	10080
31.15	3080x1490x220	-/-	1,43	4,65	1,004	0,57	11794
31.12	3080x1190x220	-/-	1,16	3,72	0,799	0,465	9719
30.15	2980x1490x220	-/-	1,38	4,5	0,97	0,55	11608
30.12	2980x1190x220	-/-	1,13	3,6	0,773	0,45	9276
29.12	2880x1190x220	-/-	1,1	3,48	0,746	0,435	9188
29.15	2880x1490x220	-/-	1,3	4,35	0,938	0,532	11504
ПК 89.10 АТVc9	8860x990x220	1.241.1-8c	2,68	8,9	1,93	1,07	34018
88.10	8760x990x220	-/-	2,65	8,8	1,91	1,058	33701
87.10	8680x990x220	-/-	2,63	8,7	1,89	1,049	33294
86.10	8580x990x220	-/-	2,60	8,6	1,86	1,037	32914
85.10	8480x990x220	-/-	2,56	8,5	1,84	1,025	32528
84.10	8380x990x220	-/-	2,53	8,4	1,82	1,013	32145
83.10	8280x990x220	-/-	2,50	8,3	1,80	1,0	31759
82.10	8180x990x220	-/-	2,47	8,2	1,78	0,99	31376
81.10	8080x990x220	-/-	2,44	8,1	1,76	0,976	30997
80.10	7800x990x220	-/-	2,36	8,0	1,73	0,942	30615
79.10	7880x990x220	-/-	2,38	7,9	1,71	0,952	26129
78.10	7780x990x220	-/-	2,35	7,8	1,69	0,940	25799
77.10	7680x990x220	-/-	2,32	7,7	1,67	0,928	25468
76.10	7580x990x220	-/-	2,29	7,6	1,65	0,916	25137
75.10	7480x990x220	-/-	2,26	7,5	1,62	0,904	24806
74.10	7380x990x220	-/-	2,23	7,4	1,61	0,892	24474
73.10	7280x990x220	-/-	2,2	7,3	1,6	0,88	22490
72.10	7180x990x220	1.141.1-40c	2,17	7,2	1,56	0,868	22192
71.10	7060x990x220	-/-	2,1	7,1	1,54	0,86	21883
70.10	6980x990x220	-/-	2,11	7,0	1,52	0,843	21572
69.10	6880x990x220	-/-	2,08	6,9	1,495	0,831	21268
68.10	6780x990x220	-/-	2,05	6,8	1,472	0,819	21261
67.10	6680x990x220	-/-	2,02	6,7	1,451	0,807	20303
66.10	6580x990x220	-/-	1,99	6,6	1,43	0,795	20178
65.10	6480x990x220	-/-	1,96	6,5	1,41	0,783	19702
64.10	6380x990x220	-/-	1,93	6,4	1,39	0,771	20623
63.10	6260x990x220	-/-	1,9	6,3	1,363	0,76	14630
62.10	6160x990x220	-/-	1,86	6,2	1,355	0,74	14397
61.10	6080x990x220	-/-	1,83	6,1	1,34	0,73	14168
60.10	5980x990x220	-/-	1,8	6,0	1,32	0,72	13931
59.10	5860x990x220	-/-	1,8	5,9	1,276	0,71	13700

1	2	3	4	5	6	7	8
58.10	5780x990x220	-//-	1,74	5,8	1,255	0,7	13467
57.10	5680x990x220	-//-	1,7	5,7	1,25	0,68	13154
56.10	5580x990x220	-//-	1,68	5,6	1,23	0,67	12924
55.10	5480x990x220	-//-	1,65	5,5	1,21	0,66	12728
54.10	5380x990x220	-//-	1,6	5,4	1,19	0,65	12495
53.10	5280x990x220	-//-	1,6	5,3	1,17	0,64	12235
52.10	5180x990x220	-//-	1,55	5,2	1,14	0,62	12053
51.10	5080x990x220	-//-	1,53	5,1	1,11	0,61	12008
50.10	4980x990x220	-//-	1,5	5,0	1,10	0,6	11766
49.10АШс9	4880x990x220	-//-	1,47	4,9	1,08	0,59	11530
48.10	4780x990x220	-//-	1,45	4,8	1,06	0,58	11288
47.10	4660x990x220	-//-	1,40	4,7	1,03	0,56	11046
46.10	4580x990x220	-//-	1,37	4,6	1,01	0,55	10809
45.10	4480x990x220	-//-	1,35	4,5	0,99	0,54	10575
44.10	4380x990x220	-//-	1,33	4,4	0,97	0,53	10345
43.10	4280x990x220	-//-	1,3	4,3	0,93	0,52	10106
42.10	4180x990x220	-//-	1,25	4,2	0,92	0,5	9875
41.10	4080x990x220	-//-	1,23	4,1	0,9	0,49	9637
40.10	3980x990x220	-//-	1,21	4,0	0,88	0,48	9401
39.10	3880x990x220	-//-	1,2	3,9	0,86	0,47	9167
38.10	3780x990x220	-//-	1,15	3,8	0,84	0,46	8930
37.10	3680x990x220	-//-	1,1	3,7	0,81	0,44	8917
36.10	3580x990x220	-//-	1,07	3,6	0,79	0,43	8836
35.10	3480x990x220	-//-	1,05	3,5	0,77	0,42	8664
34.10	3380x990x990	-//-	1,03	3,4	0,75	0,41	8486
33.10	3280x990x220	1.141.1-22с	1,0	3,3	0,71	0,40	8196
32.10	3180x990x220	-//-	0,95	3,2	0,7	0,38	7960
31.10	3080x990x220	-//-	0,93	3,1	0,68	0,37	7726
30.10	2980x990x220	-//-	0,9	3,0	0,66	0,36	7491
29.10	2880x990x220	-//-	0,88	2,9	0,64	0,35	7386
<b>Фундаментные блоки:</b>							
ФБС 8.3.6т.	780x300x580	-//-	0,32			0,135	802
ФБС 8.4.6т.	780x400x580	-//-	0,43			0,181	1045
ФБС 8.5.6т.	780x500x580	-//-	0,54			0,226	1287
ФБС 8.6.6т.	780x600x580	-//-	0,65			0,272	1526
ФБС 9.3.6т	880x300x580	ГОСТ 13579-78	0,35			0,146	842
ФБС 9.4.6т.	880x400x580	-//-	0,47			0,195	1124
ФБС 9.5.6т	880x500x580	-//-	0,59			0,244	1411
ФБС 9.6.6т	880x600x580	-//-	0,71			0,293	1696
ФБС 12.3.6т.	1180x300x580	-//-	0,49			0,203	1203
ФБС 12.4.6т.	1180x400x580	-//-	0,65			0,272	1568
ФБС 12.4.3т	1180x400x280	-//-	0,31			0,127	784
ФБС 12.5.6т.	1180x500x580	-//-	0,82			0,340	1939
ФБС 12.6.6т.	1180x600x580	-//-	0,96			0,398	2239
ФБС 24.3.6т.	2380x300x580	-//-	0,97			0,406	2010

1	2	3	4	5	6	7	8
ФБС 24.4.6т.	2380x400x580	-//-	1,3			0,543	2613
ФБС 24.5.6т.	2380x500x580	ГОСТ13579-78	1,63			0,679	3213
ФБС 24.6.6т	2380x600x580	-//-	1,96			0,815	3815
ФБС 24.4.6туф.	2380x400x580	-//-	1,1			0,543	2489
БУ 300.30.29	3000x300x290	ГОСТ 6665-94	0,41			0,167	2894
БУ 300.30.32	3000x300x320	-//-	0,47			0,188	3126
<b>Козырьки:</b>							
ш.600 М400	L-1000 x600		0,090			0,038	811
ш.500 М400	L-1000 x500		0,067			0,028	753
Пл. (0,49x0,85x0,08)	0,85x490x80		0,085			0,034	695
Пл.(1,0x0,5x0,07)	1000x500x70					0,038	926
Пбвк	3980x2900x160	3.017-1;в.1	1,65			0,66	14361
Ф1к	900x700;н750	-//-	0,78			0,31	5089
Пл. трот. ТП-1	600x600x70		0,06			0,025	695
<b>Кольца канализационные и крышки:</b>							
КС 10-9	d-1000; Н890	3.900-1-14	0,6			0,24	4283
КС 15-9	d-1500;Н 890	-//-	1,0			0,40	6598
КС 20-9	d-2000; Н 890	-//-	1,8			0,718	12155
ПП 10-2	d-1160	-//-	0,25			0,1	3589
2ПП 15-2	d-1680	-//-	0,68			0,27	8104
1ПП 20-2	d-2250	-//-	1,28			0,51	17365
ПН-10	d-1500	-//-	0,45			0,18	4631
ПН -15	d-2000	-//-	0,85			0,34	8104
ПН-20	d-2500	-//-	1,48			0,59	18753
КО -6	d-1160	-//-	0,05			0,02	2084
КС 10.6	d-1000	-//-	0,4			0,16	3820
КС 10.5	d-1000	-//-	0,33			0,13	3241
КС 10.3	d-1000	-//-	0,2			0,08	1968
КС 15.6	d-1500	-//-	0,66			0,265	5904
КС 15.5	d-1500	-//-	0,55			0,22	4978
КС 15.3	d-1500	-//-	0,33			0,13	3241
КС 20.6	d-2000	-//-	1,2			0,48	10766
КС 20.5	d-2000	-//-	1,0			0,4	10479
КС 20.3	d-2000	-//-	0,6			0,24	5672
Б-24	2400 (100x200)	Инд. черт.	0,1			0,041	852
Тел.кол. ККС-3	1960 x1160; Н 890	Альбом Т.Ч.	2,5			1,01	19778

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПШО 40.20.15</b>	4000x2000x150	С.3.820.1-32.1	3,0			1,2	18522
<b>ПДН Атv</b>	6000x2000x140	3.503.1-91	4,2			1,68	39938
<b>Стойки опор ЛЭП</b>							
<b>Св. 110.3,5</b>	L-11000	-//-	1.3			0,52	14237
<b>Св.9,5.2</b>	L-9500	3.407.1-136	0,8			0,3	10436
<b>Лотки и плиты покрытия лотков:</b>							
<b>Л 1-8а М200</b>	2980x360x290 вн.2980x220x230	инд. черт.	0,25			0,135	3327
<b>Л 1-8а М400</b>	2980x360x290 вн.2980x220x230	инд. черт.	0,25			0,135	4313
<b>Л1-8 М200</b>	2970x420x360 вн.2970x300x300	3.006.1-2/87	0,43			0,17	4694
<b>Л1-8 М400</b>	2970x420x360 вн..2970x300x300	-//-	0,43			0,17	5389
<b>Л 1.15ус.М400</b>	2970x420x360 вн.2970x300x300	-//-	0,43			0,17	6977
<b>Л 2-8 М200</b>	2970x570x360 вн.2970x450x300	-//-	0,48			0,19	6019
<b>Л 2-8 М400</b>	2970x570x360 вн.2970x450x300	-//-	0,48			0,19	6920
<b>Л 3.8 М200</b>	2970x780x380 вн.2970x620x300	-//-	0,75			0,3	7359
<b>Л 3.8 М400</b>	2970x780x380 вн.2970x620x300	-//-	0,75			0,3	8464
<b>Л-4.8 М200</b>	2970x780x530 вн.2970x620x450	-//-	0,9			0,36	8995
<b>Л-4.8 М400</b>	2970x780x530 вн.2970x620x450	-//-	0,9			0,36	10345
<b>Л 5.8 М200</b>	2970x780x680 вн.2970x600x600	-//-	1,1			0,44	10794
<b>Л 5.8 М400</b>	2970x780x680 вн.2970x600x600	-//-	1,1			0,44	12413
<b>Л-4.3 М300</b>	2970x1060x530 вн.2970x900x450	ИИС-01-04;в.2	1,05			0,42	13411
<b>Л-7.3 М300</b>	2970x1400x680 вн.2970x1200x580	-//-	1,73			0,69	22406
<b>Л 10.3 М200</b>	3000x1480x570 вн.3000x1300x450	3.006.1-2/87	1,65			0,66	16355
<b>Л 14.3 М200</b>	3000x1840x570 вн.3000x1600x450	-//-	2,33			0,93	22896
<b>Л 14.3 М400</b>	3000x1840x570 вн.3000x1600x450	-//-	2,33			0,93	24595
<b>Л23.5 М200</b>	5970x2460x740 вн.5970x2180x600	-//-	7,1			2,84	86294
<b>Л23.8 М300</b>	5970x2460x740 вн.5970x2180x600	-//-	7,1			2,84	96872

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛК 300.90.45-2	2990x880x430 вн.2990x700x350	-//-	0,9			0,36	8340
Лоток ус .	3000x1280x650 вн.3000x960x500	Инд. черт.	2,63			1,05	37917
ПТ 150.90.10.6	1495x880x100	3.006.1-8	0,33			0,13	3597
П 5-5д	740x780x80	-//-	0,11			0,045	1673
П 5-8д	1490x780x80	-//-	0,23			0,09	3047
П 21.8д	2460x1480x160	-//-	1,5			0,59	19965
П 24.8	2990x1495x180	Инд. черт.	2,03			0,81	23042
П-1	2990x570x100	Иис-01-04; в2.	0,43			0,17	2878
П-2	2990x1150x100	-//-	1,1			0,34	9386
П-3	2990x1450x100	Иис-01-04; в2.	1,3			0,43	15074
П-3ус.	1500x3000x160	Инд. черт.	1,88			1,88	22360
<b>Плиты ребристые:</b>							
ПКЖ-2	5970x1490x300	ПК-01-106	1,54			0,615	14737
ПКЖ-3	5970x1490x300	-//-	1,54			0,615	15951
ПКЖ-4	5970x1490x300	-//-	1,54			0,615	18587
ПКЖ-5	5970x1490x300	-//-	1,54			0,615	19882
П 1-4	5550x1485x400	Сер.ИИ-24- 1	2,23			0,89	30727
П 2-4	5050x1485x400	-//-	2,03			0,81	28183
П 5-10	5950x1485x400	-//-	2,4			0,95	37517
<b>Панели оболочки:</b>							
2КЖС 18г-4А500с	17960x2980x1000	1.465.1- 14;в.2	10,5			4,2	118415
2КЖС 18г-5А500с	17960x2980x1000	-//-	10,5			4,2	171010
КЖС4А500с(3x24)	23960x2980x1300	Заказ 2153-1	15,5			6,2	173624
<b>Плиты ребристые:</b>							
3ПГ12-2А500с	11950x1480x450	1.465.1- 16.0	5,5			2,2	94612
3ПГ12-3А500с	11950x1480x450	-//-	5,5			2,2	99993
3ПГ12-4А500с	11950x1480x450	-//-	5,5			2,2	105538
3ПВ12-3А500с-7	11950x1480x450	-//-	5,85			2,34	110036
3ПГ6-4Атв-с	5970x2980x300	1.465.1-21	2,68			1,07	35322
3ПГ6-3Атв-с	5970x2980x300	-//-	2,68			1,07	31194
<b>Фундаменты ленточные:</b>							
ФЛ 10.24.3	1000x2380x300	ГОСТ 13580- 85	1,53			0,61	9011
ФЛ 12.24.3	1200x2380x300	-//-	1,75			0,7	10479
ФЛ 8.24.3	800x2380x300	-//-	1,15			0,46	7828
ФЛ 6.24.3	600x2380x300	-//-	1,05			0,42	7319
ФЛ 28.12.3	2800x1180x500	-//-	3,42			1,37	24564
ФЛ 28.8.3	2800x780x500	-//-	2,24			0,9	16514

1	2	3	4	5	6	7	8
ФЛ 24.12.3	2400x1180x500	-//-	2,85			1,14	9424
ФЛ 24.8.3	2400x780x500	-//-	1,87			0,75	10975
ФЛ 16.24.3	1600x2380x300	-//-	2,47			0,99	17662
ФЛ 16.12.3	1600x1180x300	-//-	1,22			0,49	7357
ФЛ 16.8.3	1600x780x300	-//-	0,8			0,32	5646
ФЛ 14.24.3	1400x2380x300	-//-	2,11			0,85	12478
ФЛ14.12.3	1400x1180x300	-//-	1,04			0,42	6314
ФЛ 14.8.3	1400x780x300	-//-	0,7			0,27	3977
ФЛ 12.12.3	1200x1180x300	-//-	0,9			0,35	5355
ФЛ 12.8.3	1200x780x300	-//-	0,6			0,23	3369
<b>Балки :</b>							
2БДР 12.4АШВ	11960x200; н 1390	1.462-3	5,43			2,17	55101
2БДР 12.5АШВ	11960x200; н 1390	-//-	5,43			2,17	102291
2БДР 18.3АШВ	17960x240; н 1640	-//-	10,4			4,15	198048
БКНБ 6-3с	5950x200; н 1000	КЭ-01-50; в.1	4,15			1,66	76401
БО 9.2	5970x170; н 600	ПК-01-115	3,0			1,2	54125
<b>Лестничные марши и площадки</b>							
СЛМ 33.14	3913x1350x295	1.151-2с;в1	1,4			0,567	22324
СЛМ 33.12	3261x1050x289	1.151-2с;в1	1,3			0,514	18452
СЛМ 28.11	3261x1050x289	1.151-2с;в1	1,1			0,428	13297
СЛМ 28.12	3261x1200x289	-//-	1,2			0,478	14716
СЛП 23.17	2800x1780x300	Сер.67;АЛББ. 3	1,03			0,41	15123
СЛП 28.15	3300x1340x330	1.252-2с;в.1	1,25			0,499	20328
СЛП 28.13	3300x1140x330	-//-	1,14			0,455	18504
СЛП 23.11	2800x1120x300	Сер.67;АЛББ. 3	0,8			0,30	13288
СЛМ 58.14.17	5770x1350x300	1.050.1-1с;в1	3,1			1,24	37660
<b>Перемычки:</b>							
2ПБ13.2п	1290x120x140	-//-	0,06			0,022	1021
2ПБ16.2п	1550x120x140	-//-	0,07			0,026	1185
2ПБ17.2п	1680x120x140	-//-	0,07			0,028	1277
2ПБ19.3п	1940x120x140	-//-	0,83			0,033	1577
2ПБ21.3п	2070x120x140	-//-	0,09			0,035	1820
2ПБ22.3п	2200x120x140	-//-	0,1			0,037	1913
2ПБ24.3п	2380x120x140	-//-	0,1			0,04	2069
2ПБ25.3п	2460x120x140	-//-	0,1			0,041	2119
2ПБ26.4п	2600x120x140	-//-	0,11			0,043	2223
2ПБ29.4п	2850x120x140	-//-	0,12			0,048	2486
2ПБ30.4п	2980x120x140	-//-	0,13			0,05	2583
3ПБ13.37п	1290x120x220	1.038.1-1; в.1	0,09			0,034	1478
3ПБ16.37п	1550x120x220	-//-	0,1			0,04	1971
3ПБ18.37п	1810x120x220	-//-	0,12			0,048	2313
3ПБ18.8п	1810x120x220	-//-	0,12			0,048	1332



1	2	3	4	5	6	7	8
3ПБ21.8п	2070x120x220	-/-	0,14			0,055	2273
3ПБ 25.8п	2460x120x220	-/-	0,16			0,065	2683
3ПБ 27.8п	2720x120x220	-/-	0,18			0,072	2968
3ПБ 30.8п	2980x120x220	-/-	0,20			0,079	3263
5ПБ13.27п	1290x250x220	-/-	0,18			0,07	1607
5ПБ 16.27п	1550x250x220	-/-	0,21			0,085	2366
5ПБ18.27п	1810x250x220	-/-	0,25			0,1	2817
5ПБ21.27п	2070x250x220	-/-	0,28			0,114	3528
5ПБ25.27п	2460x250x220	-/-	0,34			0,14	5195
5ПБ25.37п	2460x250x220	-/-	0,34			0,14	5692
5ПБ27.27п	2720x250x220	-/-	0,38			0,15	3614
5ПБ30.37п	2980x250x220	-/-	0,41			0,164	8872
3ПП14.71	1420 x380x220	1.038.1-1; в.2	0,3			0,119	3597
3ПП16.71	1550 x380x220	-/-	0,32			0,129	4011
3ПП18.71	1810 x380x220	-/-	0,38			0,151	4774
3ПП21.71	2070x380x220	-/-	0,43			0,173	6429
3ПП27.71	2720x380x220	-/-	0,57			0,227	12997
<b>Цены договорные:</b>							
<b>Плиты безбалочные:</b>							
ПН 90.30.3пс	8700x2700x220	Шифр754-4,8*	9,7			4,87	-/-
ПН 90.30.2пс	8700x2700x220	-/-	9,7			4,87	-/-
ПП 90.30.3пс	8700x2700x220	-/-	10,3			5,17	-/-
ПП 90.30.2пс	8700x2700x220	-/-	10,3			5,17	-/-
ПП 30.30.3пс	2700x2700x220	-/-	3,2			1,59	-/-
ПП 30.30.2пс	2700x2700x220	-/-	3,2			1,59	-/-
ПН 30.30.3пс	2700x2700x220	-/-	2,9			1,44	-/-
ПН 30.30.2пс	2700x2700x220	-/-	2,9			1,44	-/-
ПП 50.30.3пс	4450x2700x220	БУК2-036	6,2			3,1	-/-
ПН 28.30.3пс	3050x2700x220	-/-	3,5			1,75	-/-
<b>Балки под КЖС:</b>							
БК 6-2	5960x250; н 600	Заказ2153-14	2,25			0,9	-/-
БК 6-3	5960x250; н600	-/-	2,25			0,9	-/-
БК 6-4	5960x250; н600	-/-	2,25			0,9	-/-
БС 6-2	5960x500; н600	-/-	4,5			1,8	-/-
БС 6-3	5960x500 ; н600	-/-	4,5			1,8	-/-
БС 6-4	5960x500;н600	-/-	4,5			1,8	-/-
<b>Стеновые панели:</b>							
ПС 60.12.25.2л	5980x1185x250	1.030.1-1	2,66			1,772	-/-
ПС 60.18.25.2л	5980x1785x250	-/-	4,0			2,669	-/-
ПС 63.18.25.2л	6280x1785x250	-/-	4,23			2,82	-/-
ПС 60.21.30.2л	5980x2085x300	-/-	5,6			3,74	-/-
ПС 60.15.25.2л	5980x1485x250	-/-	3,33			2,22	-/-
ПС 63.12.25.3л	6280x1185x250	-/-	2,78			1,85	-/-
ПС 60.6.25.2л	5980x585x250	-/-	1,31			0,87	-/-
ПС 63.9.25.2л	6280x885x250	-/-	2,07			1,38	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
Шпалобалка	6230x820x330	Инд.черт.	2,9			1,47	-/-
<b>Сваи сплошные.сер.1.011.1.10в1,сечением 300x300;350x350 длиной до 14м.</b>							
<b>Сваи составные.сер .1.011.1-10в8,сечением 300x300;350x350</b>							
С 120.35.10у		1.011.1-10в1	3,73			1,49	-/-
С 130.35.10у		-/-	4,03			1,61	-/-
С 135.35.10у		-/-	4,18			1,67	-/-
С 130.35.10.1		-/-	4,03			1,61	-/-
С 80.35Нсв		1.011.1-10в8	2,48			0,99	-/-
С 90.35.Всв-2		-/-	2,75			1,1	
С 80.30.4		1.011.1-10в1	1,83			0,73	-/-
С 130.35.13-1у		-/-	4,03			1,61	-/-
С 140.35.13-1у		-/-	4,33			1,73	-/-
С 150.35.13-1у		-/-	4,65			1,86	-/-
С 160.35.13-1у		-/-	4,95			1,98	-/-
С 170.35.13-1у		-/-	5,23			2,09	-/-
С 55.30.9		-/-	1,25			0,5	-/-
С 70.30.10		-/-	1,6			0,64	-/-
С 80.35.5		-/-	2,5			1,0	-/-
С 80.35.11		-/-	2,5			1,0	-/-
С 120.35.8		-/-	3,73			1,49	-/-
С 120.35.8		-/-	3,73			1,49	-/-
С 120.35.11		-/-	3,73			1,49	-/-
С 100.35.6		-/-	3,1			1,24	-/-
С 100.35.11		-/-	3,1			1,24	-/-
С 110.35.13		-/-	3,43			1,37	-/-
С 100.35.13		-/-	1,24			1,24	-/-
С 55.30.9		-/-	1,25			0,5	-/-
С 70.30.10		-/-	1,6			0,64	-/-
С 80.35.5		-/-	2,5			1,0	-/-
С 80.35.11		-/-	2,5			1,0	-/-
С 9.30	9000 (300x300)	1.011.1-10;в.1	2,05			0,82	-/-
С70.30.5.1	7000 (300x300)	-/-	1,6			0,64	-/-
С 100.30.11у	10000 (300x300)	-/-	2,3			0,91	-/-
С 100.35.11у	10000 (350x350)	-/-	3,1			1,24	-/-
<b>Колонны сер: 1.423.1-3/88; 1.423-3; 1.424.1-5; 1.427.1-3; 1.020.1-2с; ИИС-04; КЭ -01-49;</b>							
<b>КЭ-01-55; БУК-2-02.сечением 300x300; 400x400;400x500; 500x500;400x600;400x800,</b>							
<b>длинной до 15м.</b>							
Кол: КП-I-12			9,25			3,7	-/-
КП I-13			11,3			4,5	-/-
КП -28			7,75			3,1	-/-
КП I -31			11,6			4,65	-/-
КП I -28			11,3			4,5	-/-
КП I-28 связь			11,3			4,5	-/-
К-4			7,63			3,05	-/-
КП I-32			14,3			5,7	-/-
КП I-32связь			14,3			5,7	-/-
КП I- 27			11,3			4,5	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КП I-27связ</b>			<b>11,3</b>			<b>4,5</b>	<b>-/-</b>
К-1(4,0x0,4x0,4)			<b>1,6</b>			<b>0,64</b>	<b>-/-</b>
<b>К 72.9А</b>			<b>3,25</b>			<b>1,30</b>	<b>-/-</b>
К 4 1К 785Мзс3			<b>3,48</b>			<b>1,39</b>	<b>-/-</b>
Кол.5КБ33.110.2с			<b>4,4</b>			<b>1,76</b>	<b>-/-</b>
Кол.3КБ33.110.2с			<b>4,4</b>			<b>1,76</b>	<b>-/-</b>
Кол.2КБ33.110.2с			<b>4,4</b>			<b>1,76</b>	<b>-/-</b>
К 4 1К 785Мзс3			<b>3,48</b>			<b>1,39</b>	<b>-/-</b>
<b>К-1; К-4</b>			<b>3,75</b>			<b>1,50</b>	<b>-/-</b>
<b>К-1 б\б</b>			<b>4,48</b>			<b>1,79</b>	<b>-/-</b>
<b>К-1</b>			<b>7,63</b>			<b>3,05</b>	<b>-/-</b>
<b>К-2</b>			<b>7,63</b>			<b>3,05</b>	<b>-/-</b>
<b>К-3</b>			<b>7,63</b>			<b>3,05</b>	<b>-/-</b>
4КН-1 4КН30.110.3-с			<b>4,38</b>			<b>1,75</b>	<b>-/-</b>
2КН-1 2КН30.110.3-с			<b>4,03</b>			<b>1,61</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 30.40,-20-2Г</b>			<b>0,63</b>			<b>0,25</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 70.4.4-4Г</b>			<b>3,0</b>			<b>1,2</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 70.4.4-3Г</b>			<b>2,8</b>			<b>1,12</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 35.40.40-1Г</b>			<b>1,4</b>			<b>0,56</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 31.40.40-1Г</b>			<b>1,25</b>			<b>0,5</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 43.40.40-2Г</b>			<b>1,75</b>			<b>0,7</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 47.40.40-2Г</b>			<b>1,88</b>			<b>0,75</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 75.4.4-3Г</b>			<b>3,0</b>			<b>1,2</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 42.40.40-2Г</b>			<b>1,55</b>			<b>0,62</b>	<b>-/-</b>
<b>ПРГ 38.20.20-1Г</b>			<b>0,38</b>			<b>0,15</b>	<b>-/-</b>
<b>П-1(мостовая балка)</b>			<b>11,1</b>			<b>4,43</b>	<b>-/-</b>
<b>ПО 30.12</b>			<b>2,25</b>			<b>0,9</b>	<b>-/-</b>
<b>ПП 30.15.24</b>			<b>2,75</b>			<b>1,1</b>	<b>-/-</b>
<b>ПО 38.21</b>			<b>5,18</b>			<b>2,07</b>	<b>-/-</b>
<b>ПП 48.20.22</b>			<b>5,25</b>			<b>2,1</b>	<b>-/-</b>
<b>1БСП 12-5 АПШ Вн- а</b>			<b>4,5</b>			<b>1,8</b>	<b>-/-</b>
<b>Ригель 2р 4.53.4сL524</b>		<b>1.020.1-2с</b>	<b>2,2</b>			<b>0,87</b>	<b>-/-</b>
<b>ПК-1</b>	<b>5980x650x240</b>	<b>1.432-5;в3</b>	<b>1,5</b>			<b>0,77</b>	<b>-/-</b>
<b>ББ-1*/ББ-1</b>	<b>1200x1200x1200</b>	<b>-/-</b>	<b>4,33</b>			<b>1,73</b>	<b>-/-</b>
<b>БК 14.9</b>	<b>1400x1400 Н-850</b>	<b>ИИС-04-1</b>	<b>2,8</b>			<b>1,1</b>	<b>-/-</b>
<b>1Ф12.8.2</b>	<b>1200x1200x800</b>	<b>1.020-1/83</b>	<b>1,9</b>			<b>0,75</b>	<b>-/-</b>
<b>2Ф 21.9-2</b>	<b>2100x2100x900</b>	<b>-/-</b>				<b>2,1</b>	<b>-/-</b>
<b>Г-10</b>		<b>с3.820.1-39</b>	<b>1,06</b>			<b>0,425</b>	<b>-/-</b>
<b>Г-20</b>		<b>-/-</b>	<b>2,9</b>			<b>1,15</b>	<b>-/-</b>
<b>ФБ 6.12</b>	<b>5050x200; Н 450</b>	<b>1.415-1; в1</b>	<b>1,5</b>			<b>0,6</b>	<b>-/-</b>
<b>ФБ 6.20</b>	<b>4750x200; Н 450</b>	<b>-/-</b>	<b>1,43</b>			<b>0,57</b>	<b>-/-</b>
<b>ФБ 6.14</b>	<b>4450x200;Н 450</b>	<b>-/-</b>	<b>1,78</b>			<b>0,53</b>	<b>-/-</b>
<b>ФБ 6.18</b>	<b>5950x200; Н 450</b>	<b>-/-</b>	<b>1,78</b>			<b>0,71</b>	<b>-/-</b>
<b>ФБ 6.36</b>	<b>5050x240; Н 450</b>	<b>-/-</b>	<b>1,88</b>			<b>0,75</b>	<b>-/-</b>
<b>ФБ 6.35</b>	<b>5950x240; Н 450</b>	<b>-/-</b>	<b>2,23</b>			<b>0,89</b>	<b>-/-</b>

