

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор ОАО «ЗЖБИ-2»

\_\_\_\_\_  
Р.С. Кастахов  
05.10.2017г.

**Прайс- лист  
на выпускаемую продукцию ОАО «ЗЖБИ-2»**

Марка изделия	Геометрические размеры изделия	Нормативно-техническая документация	Вес изделия тн.	Площадь изделия м <sup>2</sup>	Объем 1 шт. геом м <sup>3</sup>	Объем 1 шт. в бетоне м <sup>3</sup>	Отпускная цена (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Пустотные панели перекрытия:

ПК 89.128АтVс9	8860x1190x220	1.241.1-/8с:в-1	3,4	10,68	2,31	1,34	18945
87.12	8680x1190x220	-//-	3,3	10,44	2,25	1,31	18588
86.12	8580x1190x220	-//-	3,23	10,32	2,23	1,29	17122
85.12	8480x1190x220	-//-	3,2	10,2	2,20	1,27	16924
84.12	8380x1190x220	-//-	3,13	10,08	2,17	1,25	16723
83.12	8280x1190x220	-//-	3,1	9,96	2,15	1,24	16525
82.12	8180x1190x220	-//-	3,08	9,84	2,12	1,23	15260
81.12	8080x1190x220	-//-	3,05	9,72	2,10	1,22	15073
80.12	7980x1190x220	-//-	3,0	9,6	2,07	1,20	14886
79.12	7880x1190x220	-//-	2,98	9,48	2,04	1,19	13067
78.12	7780x1190x220	-//-	2,95	9,36	2,02	1,18	12901
77.12	7680x1190x220	-//-	2,90	9,24	1,99	1,16	12737
76.12	7580x1190x220	-//-	2,88	9,12	1,97	1,15	12572
75.12	7480x1190x220	-//-	2,83	9,0	1,94	1,13	12406
74.12	7380x1190x220	-//-	2,80	8,88	1,91	1,12	12241
73.12	7280x1190x220	-//-	2,75	8,76	1,89	1,10	12075
72.12	7180x1190x220	-//-	2,70	8,64	1,86	1,08	11909
71.12	7060x1190x220	1.141.1-40с	2,68	8,52	1,84	1,07	11744
70.12	6980x1190x220	-//-	2,65	8,4	1,81	1,06	11577
69.12	6880x1190x220	-//-	2,60	8,28	1,78	1,04	11412
68.12	6780x1190x220	-//-	2,55	8,16	1,76	1,02	11249
67.12	6680x1190x220	-//-	2,53	8,04	1,73	1,01	11083
66.12	6580x1190x220	-//-	2,50	7,92	1,71	1,00	10918
65.12	6480x1190x220	-//-	2,48	7,8	1,68	0,99	10751
64.12	6380x1190x220	-//-	2,43	7,68	1,65	0,97	10585
63.15	6260xx1490x220	-//-	2,91	9,45	2,05	1,162	9707
63.12	6260x1190x220	-//-	2,38	7,56	1,64	0,95	7863
62.15	6160x1490x220	-//-	2,86	9,3	2,02	1,143	9555
62.12	6160x1190x220	-//-	2,34	7,44	1,61	0,936	7739

1	2	3			6	7	8
60.158АТVc9	5980x1490x220	1.141.1-40c	2,77	9,0	1,95	1,109	9245
60.12	5980x1190x220	-//-	2,26	7,2	1,56	0,905	7489
59.15	5860x1490x220	-//-	2,72	8,85	1,92	1,088	9206
59.12	5860x1190x220	-//-	2,23	7,08	1,53	0,892	7365
58.15	5780x1490x220	-//-	2,67	8,7	1,89	1,069	9025
58.12	5780x1190x220	-//-	2,19	6,96	1,504	0,877	7240
57.15	5680x1490x220	-//-	2,63	8,55	1,854	1,05	8892
57.12	5680x1190x220	-//-	2,16	6,84	1,478	0,862	7063
56.15	5580x1490x220	-//-	2,59	8,4	1,823	1,034	8736
56.12	5580x1190x220	-//-	2,12	6,72	1,452	0,846	6991
55.15	5480x1490x220	-//-	2,54	8,25	1,79	1,016	8582
55.12	5480x1190x220	-//-	2,08	6,6	1,425	0,831	6865
54.15	5380x1490x220	-//-	2,49	8,1	1,758	0,997	8426
54.12	5380x1190x220	-//-	2,04	6,48	1,399	0,815	6740
53.15	5280x1490x220	-//-	2,45	7,95	1,725	0,978	8269
53.12	5280x1190x220	-//-	2,0	6,36	1,373	0,799	6615
52.15	5180x1490x220	-//-	2,40	7,8	1,692	0,959	9113
52.12	5180x1190x220	-//-	1,96	6,24	1,347	0,784	6490
51.15	5080x1490x220	-//-	2,35	7,65	1,659	0,941	7958
51.12	5080x1190x220	-//-	1,92	6,12	1,32	0,769	6483
50.15	4980x1490x220	-//-	2,31	7,5	1,627	0,922	7908
50.12	4980x1190x220	-//-	1,89	6,0	1,294	0,754	6318
49.158АIIIc9	4880x1490x220	ГОСТ9561-91	2,26	7,35	1,594	0,904	7832
49.12	4880x1190x220	-//-	1,85	5,88	1,268	0,739	6303
48.15	4780x1490x220	-//-	2,21	7,2	1,561	0,885	7810
48.12	4780x1190x220	-//-	1,81	5,76	1,242	0,724	6249
47.15	4660x1490x220	-//-	2,20	7,05	1,528	0,882	7645
47.12	4660x1190x220	-//-	1,77	5,64	1,216	0,708	5975
46.15	4580x1490x220	-//-	2,12	6,9	1,496	0,848	7600
46.12	4580x1190x220	-//-	1,73	5,52	1,19	0,693	5918
45.15	4480x1490x220	-//-	2,08	6,75	1,463	0,83	7575
45.12	4480x1190x220	-//-	1,70	5,4	1,164	0,678	5790
44.15	4380x1490x220	-//-	2,03	6,6	1,43	0,811	7283
44.12	4380x1190x220	-//-	1,66	5,28	1,138	0,662	5662
43.15	4280x1490x220	-//-	1,98	6,45	1,397	0,792	7163
43.12	4280x1190x220	-//-	1,62	5,16	1,112	0,648	5598
42.15	4180x1490x220	-//-	1,94	6,3	1,364	0,774	7156
42.12	4180x1190x220	-//-	1,58	5,04	1,086	0,632	5532
41.15	4080x1490x220	-//-	1,89	6,15	1,332	0,755	6987
41.12	4080x1190x220	-//-	1,54	4,92	1,059	0,617	5400
40.15	3980x1490x220	-//-	1,84	6,0	1,30	0,737	6969
40.12	3980x1190x220	-//-	1,51	4,8	1,034	0,602	5330
39.15	3880x1490x220	-//-	1,82	5,85	1,266	0,728	6870
39.12	3880x1190x220	-//-	1,47	4,68	1,007	0,587	5255
38.15	3780x1490x220	-//-	1,75	5,7	1,223	0,699	6838
38.12	3780x1190x220	-//-	1,43	4,56	0,981	0,572	5180
37.15	3680x1490x220	-//-	1,70	5,55	1,20	0,68	6693
37.12	3680x1190x220	-//-	1,39	4,44	0,955	0,556	5100
36.15	3580x1490x220	1.141.1-22c	1,66	5,4	1,168	0,662	6548

1	2	3	4	5	6	7	8
36.12	3580x1190x220	1.141.1-22c	1,35	4,32	0,929	0,541	5018
35.15	3480x1490x220	-//-	1,61	5,25	1,135	0,644	6198
35.12	3480x1190x220	-//-	1,32	4,2	0,903	0,526	4984
34.15	3380x1490x220	-//-	1,56	5,1	1,102	0,625	6022
34.12	3380x1190x220	-//-	1,28	4,08	0,877	0,51	4948
33.15	3280x1490x220	-//-	1,52	4,95	1,07	0,606	5876
33.12	3280x1190x220	-//-	1,24	3,96	0,85	0,496	4775
32.15	3180x1490x220	-//-	1,47	4,8	1,036	0,588	5696
32.12	3180x1190x220	-//-	1,2	3,84	0,826	0,48	4535
31.15	3080x1490x220	-//-	1,43	4,65	1,004	0,57	5401
31.12	3080x1190x220	-//-	1,16	3,72	0,799	0,465	4464
30.15	2980x1490x220	-//-	1,38	4,5	0,97	0,55	5284
30.12	2980x1190x220	-//-	1,13	3,6	0,773	0,45	4366
29.12	2880x1190x220	-//-	1,1	3,48	0,746	0,435	4219
29.15	2880x1490x220	-//-	1,3	4,35	0,938	0,532	5330
ПК 89.10 АТVc9	8860x990x220	1.241.1-8c	2,68	8,9	1,93	1,07	16407
88.10	8760x990x220	1.241.1-8c	2,65	8,8	1,91	1,058	16254
87.10	8680x990x220	-//-	2,63	8,7	1,89	1,049	16057
86.10	8580x990x220	-//-	2,60	8,6	1,86	1,037	15873
85.10	8480x990x220	-//-	2,56	8,5	1,84	1,025	15687
84.10	8380x990x220	-//-	2,53	8,4	1,82	1,013	15502
83.10	8280x990x220	-//-	2,50	8,3	1,80	1,0	15317
82.10	8180x990x220	-//-	2,47	8,2	1,78	0,99	15133
81.10	8080x990x220	-//-	2,44	8,1	1,76	0,976	14949
80.10	7800x990x220	-//-	2,36	8,0	1,73	0,942	14765
79.10	7880x990x220	-//-	2,38	7,9	1,71	0,952	11743
78.10	7780x990x220	-//-	2,35	7,8	1,69	0,940	11593
77.10	7680x990x220	-//-	2,32	7,7	1,67	0,928	11445
76.10	7580x990x220	-//-	2,29	7,6	1,65	0,916	11297
75.10	7480x990x220	-//-	2,26	7,5	1,62	0,904	11149
74.10	7380x990x220	-//-	2,23	7,4	1,61	0,892	11000
73.10	7280x990x220	-//-	2,2	7,3	1,6	0,88	10851
72.10	7180x990x220	1.141.1-40c	2,17	7,2	1,56	0,868	10703
70.10	6980x990x220	-//-	2,11	7,0	1,52	0,843	10404
69.10	6880x990x220	-//-	2,08	6,9	1,495	0,831	10256
68.10	6780x990x220	-//-	2,05	6,8	1,472	0,819	10253
67.10	6680x990x220	-//-	2,02	6,7	1,451	0,807	9792
66.10	6580x990x220	-//-	1,99	6,6	1,43	0,795	9646
65.10	6480x990x220	-//-	1,96	6,5	1,41	0,783	9501
64.10	6380x990x220	-//-	1,93	6,4	1,39	0,771	9439
71.10	7060x990x220	-//-	2,1	7,1	1,54	0,86	10554
63.10	6260x990x220	-//-	1,9	6,3	1,363	0,76	7055
62.10	6160x990x220	-//-	1,86	6,2	1,355	0,74	6943
61.10	6080x990x220	-//-	1,83	6,1	1,34	0,73	6832
60.10	5980x990x220	-//-	1,8	6,0	1,32	0,72	6719
59.10	5860x990x220	-//-	1,8	5,9	1,276	0,71	6566
58.10	5780x990x220	-//-	1,74	5,8	1,255	0,7	6455
57.10	5680x990x220	-//-	1,7	5,7	1,25	0,68	6344

1	2	3	4	5	6	7	8
56.10	5580x990x220	-//-	1,68	5,6	1,23	0,67	6233
55.10	5480x990x220	-//-	1,65	5,5	1,21	0,66	6120
54.10	5380x990x220	-//-	1,6	5,4	1,19	0,65	6011
53.10	5280x990x220	-//-	1,6	5,3	1,17	0,64	5900
52.10	5180x990x220	-//-	1,55	5,2	1,14	0,62	5789
51.10	5080x990x220	-//-	1,53	5,1	1,11	0,61	5677
50.10	4980x990x220	-//-	1,5	5,0	1,10	0,6	5565
49.10АЩс9	4880x990x220	-//-	1,47	4,9	1,08	0,59	5456
48.10	4780x990x220	-//-	1,45	4,8	1,06	0,58	5441
47.10	4660x990x220	-//-	1,40	4,7	1,03	0,56	5327
46.10	4580x990x220	-//-	1,37	4,6	1,01	0,55	5213
45.10	4480x990x220	-//-	1,35	4,5	0,99	0,54	5100
44.10	4380x990x220	-//-	1,33	4,4	0,97	0,53	4988
43.10	4280x990x220	-//-	1,3	4,3	0,93	0,52	4874
42.10	4180x990x220	-//-	1,25	4,2	0,92	0,5	4761
41.10	4080x990x220	-//-	1,23	4,1	0,9	0,49	4648
40.10	3980x990x220	-//-	1,21	4,0	0,88	0,48	4533
39.10	3880x990x220	-//-	1,2	3,9	0,86	0,47	4419
38.10	3780x990x220	-//-	1,15	3,8	0,84	0,46	4308
37.10	3680x990x220	-//-	1,1	3,7	0,81	0,44	4300
36.10	3580x990x220	-//-	1,07	3,6	0,79	0,43	4261
35.10	3480x990x220	-//-	1,05	3,5	0,77	0,42	4179
34.10	3380x990x990	-//-	1,03	3,4	0,75	0,41	4172
33.10	3280x990x220	1.141.1-22с	1,0	3,3	0,71	0,40	3952
32.10	3180x990x220	-//-	0,95	3,2	0,7	0,38	3839
31.10	3080x990x220	-//-	0,93	3,1	0,68	0,37	3725
30.10	2980x990x220	-//-	0,9	3,0	0,66	0,36	3612
29.10	2880x990x220	-//-	0,88	2,9	0,64	0,35	3562
<b>Фундаментные блоки:</b>							
ФБС 9.3.6т	880x300x580	1.112-1;в.1	0,35			0,146	420
ФБС 9.5.6т	880x500x580	-//-	0,59			0,244	702
ФБС 6.4.6т	580x400x580	1.112-1;в.1	0,33			0,136	391
ФБС 8.3.6т.	780x300x580	-//-	0,32			0,135	400
ФБС 8.4.6т.	780x400x580	-//-	0,43			0,181	520
ФБС 8.5.6т.	780x500x580	-//-	0,54			0,226	640
ФБС 8.6.6т.	780x600x580	-//-	0,65			0,272	760
ФБС 9.4.6т.	880x400x580	-//-	0,47			0,195	560
ФБС 9.6.6т	880x600x580	-//-	0,71			0,293	845
ФБС 12.3.6т.	1180x300x580	-//-	0,49			0,203	600
ФБС 12.4.6т.	1180x400x580	-//-	0,65			0,272	781
ФБС 12.4.3т	1180x400x280	-//-	0,31			0,127	365
ФБС 12.5.6т.	1180x500x580	-//-	0,82			0,340	965
ФБС 12.6.6т.	1180x600x580	-//-	0,96			0,398	1114
ФБС 24.3.6т.	2380x300x580	-//-	0,97			0,406	1000
ФБС 24.4.6т.	2380x400x580	-//-	1,3			0,543	1300

1	2	3	4	5	6	7	8
ФБС 24.5.6т.	2380x500x580	-//-	1,63			0,679	1600
ФБС 24.6.6т	2380x600x580	-//-	1,96			0,815	1900
ФБС 24.4.6туф.	2380x400x580	-//-	1,1			0,543	1810
ФБСП24.4.6т	2380x400x580	-//-	1,06		0,439	0,543	1340
Бордюры трот.	500x200x80	ГОСТ 6665-94	0,02			0,008	93
БУ 300.30.29	3000x300x290	-//-	0,41			0,167	1575
Пбвк	3980x2900x160	3.017-1;в.1	1,65			0,66	8017
Ф1к	900x700;н750	-//-	0,78			0,31	2841
Пл. трот. ТП-1	600x600x70		0,06			0,025	300
<b>Кольца канализационные и крышки:</b>							
КС 10-9 -//- нал.расчет	d-1000; Н 890	3.900-3;В.7	0,6			0,24	<u>2325</u> 1712
КС 15-9 -//- нал.расчет	d-1500;Н 890	-//-	1,0			0,40	<u>3587</u> 2532
КС 20-9	d-2000; Н 890	-//-	1,8			0,718	6598
ПШ 10-2 -//- нал.расчет	d-1160	-//-	0.25			0,1	<u>1918</u> 1589
2ПШ 15-2 -//- нал.расчет	d-1680	-//-	0.68			0,27	<u>4351</u> 3943
1ПШ 20-2	d-2250	-//-	1.28			0,51	9447
ПН-10	d-1500	3.900.1-14	0,45			0,18	2400
ПН-15(КЦД-15)	d-1750	-//-	0,85			0,34	4289
ПН-20	d-2500	-//-	1,48			0,59	10074
КО -6	d-1160	-//-	0,14			0,055	1067
Б-24	2400 (100x200)	Инд. черт.	0,1			0,041	475
Тел.кол. ККС-3	1960 x1160; Н 890	Альбом Т.Ч.	2,5			1,01	10516
<b>Стойки опор ЛЭП</b>							
Св. 110.5	L-11000	3.407.1-143	1,3			0,52	11127
Св. 110.3,5	L-11000	-//-	1.3			0,52	7683
Св. 10,5x5	L-10500	-//-	1.2			0,47	11153
Св. 10,5x3,5	L-10500	-//-	1.2			0,47	7328
Св.9,5.2	L-9500	3.407.1-136	0,8			0,3	6127
<b>Лотки и плиты покрытия лотков:</b>							
Л-4.3	2970x1060x530	ИИС-01-04;в.2	1,05			0,42	7038
Л-7.3	2970x1400x680	-//-	1,73			0,69	12397
Л-4.8	2970x780x530	3.006.1-2	0,9			0,36	7476
Л 1-8а	2980x360x290	инд. черт.	0,25			0,135	1605
Л 1-8а М400	2980x360x290	инд. черт.	0,25			0,135	2079
Л1-8	2970x420x360	3.006.1-2	0,43			0,17	2264
Л1-8 М400	2970x420x360	3.006.1-2	0,43			0,17	2599
ЛК 300.90.45-2	2990x880x430	3.006.1-8	0,9			0,36	3995

1	2	3	4	5	6	7	8
Л23.5	5970x2460x740	3.006.1-2	7,1			2,84	47858
Л23.8	5970x2460x740	-//-	7,1			2,84	53725
Л 1.15ус.	2970x420x360	-//-	0,43			0,17	3365
П 5-8д	1490x780x80	-//-	0,23			0,09	1470
П 5-5д	740x780x80	-//-	0,11			0,045	807
П-2	2990x1150x100	Иис-01-04; в2.	1,1			0,34	4526
П-3	2990x1450x100	-//-	1,3			0,43	7269
ПТ 150.90.10.6	1495x880x100	3.006.1-8	0,33			0,13	1755
П 1-8*	1000x420x50	-//-	0,05			0,021	434
П 21.8д	2460x1480x160	3.006.1-2	1,5			0,59	9629
<b>Балконы :</b>							
БП 2аи	3260x1150x80	Сер.67АЛЬБ 3	1,03			0,41	10327
БП 7	2920x2350x150	-//-	2,23			0,89	13958
<b>Плиты ребристые:</b>							
ПКЖ-2	5970x1490x300	ПК-01-106	1,54			0,615	8227
ПКЖ-3	5970x1490x300	-//-	1,54			0,615	8905
ПКЖ-4	5970x1490x300	-//-	1,54			0,615	10382
ПКЖ-5	5970x1490x300	-//-	1,54			0,615	11099
<b>Лестничные марши и площадки:</b>							
СЛМ 33.12	3913x1200x295	1.251-2с;в.1	1,3			0,514	9344
СЛМ 33.14	3913x1350x295	-//-	1,4			0,567	11305
СЛМ 28.11	3261x1050x289	1.151-2с;в1	1,1			0,428	6733
СЛМ 28.12	3261x1200x289	-//-	1,2			0,478	7452
СЛП 23.17	2800x1780x300	Сер.67;АЛЬБ.3	1,03			0,41	7658
СЛП 28.15	3300x1340x330	1.252-2с;в.1	1,25			0,499	10294
СЛП 28.13	3300x1140x330	-//-	1,14			0,455	9370
СЛП 23.11	2800x1120x300	Сер.67;АЛЬБ.3	0,8			0,30	6728
2ЛМ 58.14.17	5770x1350x300	1.050.1-1с;в1	3,1			1,24	19070
<b>Панели оболочки:</b>							
2КЖС 18г-4А500с	17960x2980x1000	1.465.1-14;в.2	10,5			4,2	69114
2КЖС 18г-5А500с	17960x2980x1000	-//-	10,5			4,2	99811
КЖС4А500с(3x24 )	23960x2980x1300	Заказ 2153-1	15,5			6,2	99728
<b>Плиты ребристые:</b>							
3ПГ 12-2А500с	11950x1480x450	1.465.1-16.0	5,5			2,2	45628
3ПГ 12-3А500с	11950x1480x450	-//-	5,5			2,2	48223
3ПГ 12-4А500с	11950x1480x450	-//-	5,5			2,2	50898
3ПВ12-3А500с-7	11950x1480x450	-//-	5,85			2,34	53066
3ПГ 6-4Атв-с	5970x2980x300	1.465.1-21	2,68			1,07	17034
3ПГ 6-3Атв-с	5970x2980x300	-//-	2,68			1,07	15044

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Фундаменты ленточные:</b>							
ФЛ 10.24.3	1000x2380x300	1.112-5	1,53			0,61	4563
ФЛ 12.24.3	1200x2380x300	-//-	1,75			0,7	5306
ФЛ 8.24.3	800x2380x300	-//-	1,15			0,46	3964
ФЛ 6.24.3	600x2380x300	-//-	1,05			0,42	3705
ФЛ 28.12.3	2800x1180x500	-//-	3,42			1,37	12439
ФЛ 28.8.3	2800x780x500	-//-	2,24			0,9	8363
ФЛ 24.12.3	2400x1180x500	-//-	2,85			1,14	4771
ФЛ 24.8.3	2400x780x500	-//-	1,87			0,75	5558
ФЛ 16.24.3	1600x2380x300	-//-	2,47			0,99	8943
ФЛ 16.12.3	1600x1180x300	-//-	1,22			0,49	4258
ФЛ 16.8.3	1600x780x300	-//-	0,8			0,32	2860
ФЛ 14.24.3	1400x2380x300	-//-	2,11			0,85	6319
ФЛ14.12.3	1400x1180x300	-//-	1,04			0,42	3197
ФЛ 14.8.3	1400x780x300	-//-	0,7			0,27	2014
ФЛ 12.12.3	1200x1180x300	-//-	0,9			0,35	2712
ФЛ 12.8.3	1200x780x300	-//-	0,6			0,23	1705
П 1-4	5550x1485x400	Сер.ИИ-24-1	2,23			0,89	16337
П 2-4	5050x1485x400	-//-	2,03			0,81	14986
П 5-10	5950x1485x400	-//-	2,4			0,95	19948
ПДН АГВ	6000x2000x140	3.503.1-91	4,2			1,68	19502
П 24.8	2990x1495x180	Инд. черт.	2,03			0,81	11668
ПШО 40.20.15	4000x2000x150	С.3.820.1-32.1	3,0			1,2	9811
Ригель 2р 4.53.4сL524		1.020.1-2с	2,2			0,87	25520
<b>Балки под КЖС:</b>							
БК 6-2	5960x250; н 600	Заказ2153-14	2,25			0,9	17772
БК 6-3	5960x250; н600	-//-	2,25			0,9	15949
БК 6-4	5960x250; н600	-//-	2,25			0,9	22049
БС 6-2	5960x500; н600	-//-	4,5			1,8	33176
БС 6-3	5960x500 ; н600	-//	4,5			1,8	38822
БС 6-4	5960x500;н600	-//-	4,5			1,8	43682
<b>Плиты безбалочные:</b>							
ПН 90.30.3пс	8700x2700x220	Шифр754-4,8*	9,7			4,87	114956
ПН 90.30.2пс	8700x2700x220	-//-	9,7			4,87	93564
ПП 90.30.3пс	8700x2700x220	-//-	10,3			5,17	94760
ПП 90.30.2пс	8700x2700x220	-//-	10,3			5,17	69243
ПП 30.30.3пс	2700x2700x220	-//-	3,2			1,59	29144
ПП 30.30.2пс	2700x2700x220	-//-	3,2			1,59	25115
ПН 30.30.2пс	2700x2700x220	-//-	2,9				
ПН 30.30.2пс	2700x2700x220	-//-	2,9			1,44	30441
ПП 50.30.3пс	4450x2700x220	БУК2-036	6,2			3,1	61206
ПН 28.30.3пс	3050x2700x220	-//-	3,5			1,75	24458
<b>Стеновые панели:</b>							
ПС 60.12.25.2Л	5980x1185x250	1.030.1-1	2,66			1,772	18113
ПС 60.18.25.2Л	5980x1785x250	-//-	4,0			2,669	24262

1	2	3	4	5	6	7	8
ПС 63.18.25.2Л	6280x1785x250	-//-	4,23			2,82	25520
ПС 60.21.30.2Л	5980x2085x300	-//-	5,6			3,74	33847
ПС 60.15.25.2Л	5980x1485x250	-//-	3,33			2,22	21909
ПС 63.12.25.3Л	6280x1185x250	-//-	2,78			1,85	17289
ПС 60.6.25.2Л	5980x585x250	-//-	1,31			0,87	10473
ПС 63.9.25.2Л	6280x885x250	-//-	2,07			1,38	13243
ПК-1	5980x650x240	1.432-5;В3	1,5			0,77	17532
<b>Сваи:</b>							
С 9.30	9000 (300x300)	1.011.1-10;В.1	2,05			0,82	8633
С70.30.5.1	7000 (300x300)	-//-	1,6			0,64	8526
С 100.30.11у	10000 (300x300)	-//-	2,3			0,91	12785
С 100.35.11у	10000 (350x350)	-//-	3,1			1,24	14516
<b>Балки :</b>							
2БДР 12.4АШв	11960x200; н 1390	1.462-3	5,43			2,17	50847
2БДР 12.5АШв	11960x200; н 1390	-//-	5,43			2,17	54388
2БДР 18.3АШв	17960x240; н 1640	-//-	10,4			4,15	105301
БКНБ 6-3с	5950x200; н 1000	КЭ-01-50; в.1	4,15			1,66	40616
БО 9.2	5970x170; н 600	ПК-01-115	3,0			1,2	28778
ФБ 6.12	5050x200; н 450	1.415-1; в1	1,5			0,6	8406
ФБ 6.20	4750x200; н 450	-//-	1,43			0,57	8430
ФБ 6.14	4450x200; н 450	-//-	1,78			0,53	6506
ФБ 6.18	5950x200; н 450	-//-	1,78			0,71	13587
ФБ 6.36	5050x240; н 450	-//-	1,88			0,75	16800
ФБ 6.35	5950x240; н 450	-//-	2,23			0,89	17528
ФБ 6-43	4450x160; н 300	-//-	0,6			0,24	3453
ФБ 6.40	5950x100; н 300	-//-	0,8			0,32	3655
Шпалобалка	6230x820x330	Инд. черт.	2,9			1,47	39521
ББ-1*/ББ-1	1200x1200x1200	-//-	4,33			1,73	14462
БК 14.9	1400x1400 Н-850	ИИС-04-1	2,8			1,1	18935
1Ф12.8.2	1200x1200x800	1.020-1/83	1,9			0,75	8035
2Ф 21.9-2	2100x2100x900	-//-				2,1	18964
Г-10		с3.820.1-39	1,06			0,425	8925
Г-20		-//-	2,9			1,15	24150
<b>Перемычки:</b>							
2ПП14.4	1420x380x140	-//-	0,19			0,075	1124
2ПП17.5	1680x380x140	-//-	0,22			0,089	1309
2ПП18.5	1810x380x140	-//-	0,24			0,096	1408
2ПП21.6	2070x380x140	-//-	0,28			0,11	1494
2ПП23.7	2330x380x140	-//-	0,31			0,124	1665
2ПП25.8	2460x380x140	-//-	0,33			0,131	1848
2ПБ13.2п	1290x120x140	-//-	0,06			0,022	469





1	2	3	4	5	6	7	8
10ПБ 13.37	1290x190x250	-//-	0,16			0,062	914
10ПБ 16.37	1550x190x250	-//-	0,19			0,076	1025
10ПБ 18.27	1810x190x250	-//-	0,22			0,086	942
10ПБ 21.27	2070x190x250	-//-	0,25			0,098	1300
10ПБ 21.37	2070x190x250	-//-	0,25			0,098	1651
10ПБ 25.27	2460x190x250	-//-	0,29			0,117	1601
10ПБ 25.37	2460x190x250	-//-	0,29			0,117	2120
10ПБ 27.27	2720x190x250	-//-	0,32			0,129	2157
10ПБ 27.37	2720x190x250	-//-	0,32			0,129	3918
10ПБ 30.37п	3000x190x250	-//-	0,36			0,143	4230
ПВ 37и	3700x380x180	Сер. 67; АЛББ 3	0,8			0,31	10532
<b>Цены договорные:</b>							
ПРГ 30.40,-20-2т			0,63			0,25	-//-
ПРГ 70.4.4-4т			3,0			1,2	-//-
ПРГ 70.4.4-3т			2,8			1,12	-//-
ПРГ 35.40.40-1т			1,4			0,56	-//-
ПРГ 31.40.40-1т			1,25			0,5	-//-
ПРГ 43.40.40-2т			1,75			0,7	-//-
ПРГ 47.40.40-2т			1,88			0,75	-//-
ПРГ 75.4.4-3т			3,0			1,2	-//-
ПРГ 42.40.40-2т			1,55			0,62	-//-
ПРГ 38.20.20-1т			0,38			0,15	-//-
П-1(мостовая балка)			11,1			4,43	-//-
ПО 30.12			2,25			0,9	-//-
ПП 30.15.24			2,75			1,1	-//-
ПО 38.21			5,18			2,07	-//-
ПП 48.20.22			5,25			2,1	-//-
1БСП 12-5 АШ Вн- а			4,5			1,8	-//-
<b>Сваи сплошные.сер.1.011.1.10в1,сечением 300x300;350x350 длиной до 14м.</b>							
<b>Сваи составные.сер .1.011.1-10в8,сечением 300x300;350x350</b>							
С 120.35.10у		1.011.1-10в1	3,73			1,49	-//-
С 130.35.10у		-//-	4,03			1,61	-//-
С 135.35.10у		-//-	4,18			1,67	-//-
С 130.35.10.1		-//-	4,03			1,61	-//-
С 80.35Нсв		1.011.1-10в8	2,48			0,99	-//-
С 90.35.Всв-2		-//-	2,75			1,1	-//-
С 80.30.4		1.011.1-10в1	1,83			0,73	-//-
С 130.35.13-1у		-//	4,03			1,61	-//-
С 140.35.13-1у		-//-	4,33			1,73	-//-
С 150.35.13-1у		-//-	4,65			1,86	-//-
С 160.35.13-1у		-//-	4,95			1,98	-//-
С 170.35.13-1у		-//-	5,23			2,09	-//-
С 55.30.9		-//-	1,25			0,5	-//-



