

W.

УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 ООО «ЗЖБИ-2-Строй»
 _____ Р.С. Кастахов
 09.01.2020г.

**Прайс- лист
 на выпускаемую продукцию ООО «ЗЖБИ-2-Строй»**

Марка изделия	Геометрические размеры изделия	Нормативно-техническая документация	Вес изделия тн.	Площадь изделия м ²	Объем 1 шт. геом м ³	Объем 1 шт. в бетоне м ³	Отпускная цена (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Пустотные панели перекрытия:

ПК 89.128АтVс9	8860x1190x220	1.241.1-/8с:в-1	3,4	10,68	2,31	1,34	20887
87.12	8680x1190x220	-//-	3,3	10,44	2,25	1,31	20493
86.12	8580x1190x220	-//-	3,23	10,32	2,23	1,29	18877
85.12	8480x1190x220	-//-	3,2	10,2	2,20	1,27	18659
84.12	8380x1190x220	-//-	3,13	10,08	2,17	1,25	18437
83.12	8280x1190x220	-//-	3,1	9,96	2,15	1,24	18219
82.12	8180x1190x220	-//-	3,08	9,84	2,12	1,23	16824
81.12	8080x1190x220	-//-	3,05	9,72	2,10	1,22	16618
80.12	7980x1190x220	-//-	3,0	9,6	2,07	1,20	16412
79.12	7880x1190x220	-//-	2,98	9,48	2,04	1,19	14406
78.12	7780x1190x220	-//-	2,95	9,36	2,02	1,18	14223
77.12	7680x1190x220	-//-	2,90	9,24	1,99	1,16	14043
76.12	7580x1190x220	-//-	2,88	9,12	1,97	1,15	13860
75.12	7480x1190x220	-//-	2,83	9,0	1,94	1,13	13677
74.12	7380x1190x220	-//-	2,80	8,88	1,91	1,12	13496
73.12	7280x1190x220	-//-	2,75	8,76	1,89	1,10	13313
72.12	7180x1190x220	-//-	2,70	8,64	1,86	1,08	13129
71.12	7060x1190x220	1.141.1-40с	2,68	8,52	1,84	1,07	12948
70.12	6980x1190x220	-//-	2,65	8,4	1,81	1,06	12764
69.12	6880x1190x220	-//-	2,60	8,28	1,78	1,04	12582
68.12	6780x1190x220	-//-	2,55	8,16	1,76	1,02	12402
67.12	6680x1190x220	-//-	2,53	8,04	1,73	1,01	12219
66.12	6580x1190x220	-//-	2,50	7,92	1,71	1,00	12037
65.12	6480x1190x220	-//-	2,48	7,8	1,68	0,99	11853
64.12	6380x1190x220	-//-	2,43	7,68	1,65	0,97	11670
63.15	6260xx1490x220	-//-	2,91	9,45	2,05	1,162	10702
63.12	6260x1190x220	-//-	2,38	7,56	1,64	0,95	8669
62.15	6160x1490x220	-//-	2,86	9,3	2,02	1,143	10535
62.12	6160x1190x220	-//-	2,34	7,44	1,61	0,936	8532

1	2	3			6	7	8
60.158АтVc9	5980x1490x220	1.141.1-40c	2,77	9,0	1,95	1,109	10192
60.12	5980x1190x220	-//-	2,26	7,2	1,56	0,905	8256
59.15	5860x1490x220	-//-	2,72	8,85	1,92	1,088	10149
59.12	5860x1190x220	-//-	2,23	7,08	1,53	0,892	8120
58.15	5780x1490x220	-//-	2,67	8,7	1,89	1,069	9950
58.12	5780x1190x220	-//-	2,19	6,96	1,504	0,877	7982
57.15	5680x1490x220	-//-	2,63	8,55	1,854	1,05	9804
57.12	5680x1190x220	-//-	2,16	6,84	1,478	0,862	7787
56.15	5580x1490x220	-//-	2,59	8,4	1,823	1,034	9632
56.12	5580x1190x220	-//-	2,12	6,72	1,452	0,846	7708
55.15	5480x1490x220	-//-	2,54	8,25	1,79	1,016	9462
55.12	5480x1190x220	-//-	2,08	6,6	1,425	0,831	7568
54.15	5380x1490x220	-//-	2,49	8,1	1,758	0,997	9289
54.12	5380x1190x220	-//-	2,04	6,48	1,399	0,815	7431
53.15	5280x1490x220	-//-	2,45	7,95	1,725	0,978	9116
53.12	5280x1190x220	-//-	2,0	6,36	1,373	0,799	7293
52.15	5180x1490x220	-//-	2,40	7,8	1,692	0,959	8944
52.12	5180x1190x220	-//-	1,96	6,24	1,347	0,784	7156
51.15	5080x1490x220	-//-	2,35	7,65	1,659	0,941	8774
51.12	5080x1190x220	-//-	1,92	6,12	1,32	0,769	7147
50.15	4980x1490x220	-//-	2,31	7,5	1,627	0,922	8718
50.12	4980x1190x220	-//-	1,89	6,0	1,294	0,754	6966
49.158АIIIc9	4880x1490x220	ГОСТ9561-91	2,26	7,35	1,594	0,904	8635
49.12	4880x1190x220	-//-	1,85	5,88	1,268	0,739	6949
48.15	4780x1490x220	-//-	2,21	7,2	1,561	0,885	8610
48.12	4780x1190x220	-//-	1,81	5,76	1,242	0,724	6889
47.15	4660x1490x220	-//-	2,20	7,05	1,528	0,882	8428
47.12	4660x1190x220	-//-	1,77	5,64	1,216	0,708	6588
46.15	4580x1490x220	-//-	2,12	6,9	1,496	0,848	8379
46.12	4580x1190x220	-//-	1,73	5,52	1,19	0,693	6525
45.15	4480x1490x220	-//-	2,08	6,75	1,463	0,83	8352
45.12	4480x1190x220	-//-	1,70	5,4	1,164	0,678	6384
44.15	4380x1490x220	-//-	2,03	6,6	1,43	0,811	8029
44.12	4380x1190x220	-//-	1,66	5,28	1,138	0,662	6242
43.15	4280x1490x220	-//-	1,98	6,45	1,397	0,792	7897
43.12	4280x1190x220	-//-	1,62	5,16	1,112	0,648	6172
42.15	4180x1490x220	-//-	1,94	6,3	1,364	0,774	7890
42.12	4180x1190x220	-//-	1,58	5,04	1,086	0,632	6099
41.15	4080x1490x220	-//-	1,89	6,15	1,332	0,755	7703
41.12	4080x1190x220	-//-	1,54	4,92	1,059	0,617	5954
40.15	3980x1490x220	-//-	1,84	6,0	1,30	0,737	7683
40.12	3980x1190x220	-//-	1,51	4,8	1,034	0,602	5877
39.15	3880x1490x220	-//-	1,82	5,85	1,266	0,728	7575
39.12	3880x1190x220	-//-	1,47	4,68	1,007	0,587	5794
38.15	3780x1490x220	-//-	1,75	5,7	1,223	0,699	7539
38.12	3780x1190x220	-//-	1,43	4,56	0,981	0,572	5711
37.15	3680x1490x220	-//-	1,70	5,55	1,20	0,68	7379
37.12	3680x1190x220	-//-	1,39	4,44	0,955	0,556	5623
36.15	3580x1490x220	1.141.1-22c	1,66	5,4	1,168	0,662	7120

1	2	3	4	5	6	7	8
36.12	3580x1190x220	1.141.1-22c	1,35	4,32	0,929	0,541	5532
35.15	3480x1490x220	-//-	1,61	5,25	1,135	0,644	6833
35.12	3480x1190x220	-//-	1,32	4,2	0,903	0,526	5495
34.15	3380x1490x220	-//-	1,56	5,1	1,102	0,625	6639
34.12	3380x1190x220	-//-	1,28	4,08	0,877	0,51	5455
33.15	3280x1490x220	-//-	1,52	4,95	1,07	0,606	6479
33.12	3280x1190x220	-//-	1,24	3,96	0,85	0,496	5265
32.15	3180x1490x220	-//-	1,47	4,8	1,036	0,588	6280
32.12	3180x1190x220	-//-	1,2	3,84	0,826	0,48	5000
31.15	3080x1490x220	-//-	1,43	4,65	1,004	0,57	5955
31.12	3080x1190x220	-//-	1,16	3,72	0,799	0,465	4921
30.15	2980x1490x220	-//-	1,38	4,5	0,97	0,55	5825
30.12	2980x1190x220	-//-	1,13	3,6	0,773	0,45	4813
29.12	2880x1190x220	-//-	1,1	3,48	0,746	0,435	4652
29.15	2880x1490x220	-//-	1,3	4,35	0,938	0,532	5877
ПК 89.10 АТVc9	8860x990x220	1.241.1-8c	2,68	8,9	1,93	1,07	18088
88.10	8760x990x220	1.241.1-8c	2,65	8,8	1,91	1,058	17920
87.10	8680x990x220	-//-	2,63	8,7	1,89	1,049	17703
86.10	8580x990x220	-//-	2,60	8,6	1,86	1,037	17500
85.10	8480x990x220	-//-	2,56	8,5	1,84	1,025	17295
84.10	8380x990x220	-//-	2,53	8,4	1,82	1,013	17091
83.10	8280x990x220	-//-	2,50	8,3	1,80	1,0	16887
82.10	8180x990x220	-//-	2,47	8,2	1,78	0,99	16685
81.10	8080x990x220	-//-	2,44	8,1	1,76	0,976	16481
80.10	7800x990x220	-//-	2,36	8,0	1,73	0,942	16278
79.10	7880x990x220	-//-	2,38	7,9	1,71	0,952	12947
78.10	7780x990x220	-//-	2,35	7,8	1,69	0,940	12782
77.10	7680x990x220	-//-	2,32	7,7	1,67	0,928	12618
76.10	7580x990x220	-//-	2,29	7,6	1,65	0,916	12455
75.10	7480x990x220	-//-	2,26	7,5	1,62	0,904	12291
74.10	7380x990x220	-//-	2,23	7,4	1,61	0,892	12128
73.10	7280x990x220	-//-	2,2	7,3	1,6	0,88	11964
72.10	7180x990x220	1.141.1-40c	2,17	7,2	1,56	0,868	11800
70.10	6980x990x220	-//-	2,11	7,0	1,52	0,843	11470
69.10	6880x990x220	-//-	2,08	6,9	1,495	0,831	11307
68.10	6780x990x220	-//-	2,05	6,8	1,472	0,819	11304
67.10	6680x990x220	-//-	2,02	6,7	1,451	0,807	10796
66.10	6580x990x220	-//-	1,99	6,6	1,43	0,795	10729
65.10	6480x990x220	-//-	1,96	6,5	1,41	0,783	10475
64.10	6380x990x220	-//-	1,93	6,4	1,39	0,771	10407
71.10	7060x990x220	-//-	2,1	7,1	1,54	0,86	11636
63.10	6260x990x220	-//-	1,9	6,3	1,363	0,76	7778
62.10	6160x990x220	-//-	1,86	6,2	1,355	0,74	7655
61.10	6080x990x220	-//-	1,83	6,1	1,34	0,73	7533
60.10	5980x990x220	-//-	1,8	6,0	1,32	0,72	7408
59.10	5860x990x220	-//-	1,8	5,9	1,276	0,71	7239
58.10	5780x990x220	-//-	1,74	5,8	1,255	0,7	7117
57.10	5680x990x220	-//-	1,7	5,7	1,25	0,68	6994

1	2	3	4	5	6	7	8
56.10	5580x990x220	-//-	1,68	5,6	1,23	0,67	6872
55.10	5480x990x220	-//-	1,65	5,5	1,21	0,66	6747
54.10	5380x990x220	-//-	1,6	5,4	1,19	0,65	6628
53.10	5280x990x220	-//-	1,6	5,3	1,17	0,64	6505
52.10	5180x990x220	-//-	1,55	5,2	1,14	0,62	6382
51.10	5080x990x220	-//-	1,53	5,1	1,11	0,61	6409
50.10	4980x990x220	-//-	1,5	5,0	1,10	0,6	6135
49.10АЩс9	4880x990x220	-//-	1,47	4,9	1,08	0,59	6015
48.10	4780x990x220	-//-	1,45	4,8	1,06	0,58	6000
47.10	4660x990x220	-//-	1,40	4,7	1,03	0,56	5873
46.10	4580x990x220	-//-	1,37	4,6	1,01	0,55	5748
45.10	4480x990x220	-//-	1,35	4,5	0,99	0,54	5623
44.10	4380x990x220	-//-	1,33	4,4	0,97	0,53	5500
43.10	4280x990x220	-//-	1,3	4,3	0,93	0,52	5374
42.10	4180x990x220	-//-	1,25	4,2	0,92	0,5	5250
41.10	4080x990x220	-//-	1,23	4,1	0,9	0,49	5124
40.10	3980x990x220	-//-	1,21	4,0	0,88	0,48	4998
39.10	3880x990x220	-//-	1,2	3,9	0,86	0,47	4872
38.10	3780x990x220	-//-	1,15	3,8	0,84	0,46	4749
37.10	3680x990x220	-//-	1,1	3,7	0,81	0,44	4741
36.10	3580x990x220	-//-	1,07	3,6	0,79	0,43	4698
35.10	3480x990x220	-//-	1,05	3,5	0,77	0,42	4607
34.10	3380x990x990	-//-	1,03	3,4	0,75	0,41	4599
33.10	3280x990x220	1.141.1-22с	1,0	3,3	0,71	0,40	4358
32.10	3180x990x220	-//-	0,95	3,2	0,7	0,38	4233
31.10	3080x990x220	-//-	0,93	3,1	0,68	0,37	4107
30.10	2980x990x220	-//-	0,9	3,0	0,66	0,36	3983
29.10	2880x990x220	-//-	0,88	2,9	0,64	0,35	3927
Фундаментные блоки:							
ФБС 9.3.6т	880x300x580	1.112-1;в.1	0,35			0,146	441
ФБС 9.5.6т	880x500x580	-//-	0,59			0,244	737
ФБС 6.4.6т	580x400x580	1.112-1;в.1	0,33			0,136	411
ФБС 8.3.6т.	780x300x580	-//-	0,32			0,135	420
ФБС 8.4.6т.	780x400x580	-//-	0,43			0,181	546
ФБС 8.5.6т.	780x500x580	-//-	0,54			0,226	672
ФБС 8.6.6т.	780x600x580	-//-	0,65			0,272	798
ФБС 9.4.6т.	880x400x580	-//-	0,47			0,195	588
ФБС 9.6.6т	880x600x580	-//-	0,71			0,293	887
ФБС 12.3.6т.	1180x300x580	-//-	0,49			0,203	630
ФБС 12.4.6т.	1180x400x580	-//-	0,65			0,272	820
ФБС 12.4.3т	1180x400x280	-//-	0,31			0,127	410
ФБС 12.5.6т.	1180x500x580	-//-	0,82			0,340	1013
ФБС 12.6.6т.	1180x600x580	-//-	0,96			0,398	1170
ФБС 24.3.6т.	2380x300x580	-//-	0,97			0,406	1050
ФБС 24.4.6т.	2380x400x580	-//-	1,3			0,543	1365

1	2	3	4	5	6	7	8
ФБС 24.5.6т.	2380x500x580	-//-	1,63			0,679	1680
ФБС 24.6.6т	2380x600x580	-//-	1,96			0,815	1995
ФБС 24.4.6туф.	2380x400x580	-//-	1,1			0,543	1900
ФБСП24.4.6т	2380x400x580	-//-	1,06		0,439	0,543	1407
Бордюры трот.	500x200x80	ГОСТ 6665-94	0,02			0,008	93
БУ 300.30.29	3000x300x290	-//-	0,41			0,167	1575
БУ 300.30.32	3000x300x320		0,47			0,188	1783
Козырьки:							
ш.600 М400	L-1000 x600		0,90			0,0375	400
ш.600 М200	L-1000 x600		0,90			0,0375	300
ш.500 М400	L-1000 x500		0,67			0,028	350
ш.500 М200	L-1000 x500		0,67			0,028	250
Пл. (0,49x0,85x0,08	0,85x490x80					0,034	325
Пбвк	3980x2900x160	3.017-1;в.1	1,65			0,66	8017
Ф1к	900x700;н750	-//-	0,78			0,31	2841
Пл. трот. ТП-1	600x600x70		0,06			0,025	300
Кольца канализационные и крышки:							
КС 10-9 -//- нал.расчет	d-1000; Н 890	3.900-3;В.7	0,6			0,24	<u>2325</u> 1712
КС 15-9 -//- нал.расчет	d-1500;Н 890	-//-	1,0			0,40	<u>3587</u> 2532
КС 20-9	d-2000; Н 890	-//-	1,8			0,718	6598
ПП 10-2 -//- нал.расчет	d-1160	-//-	0,25			0,1	<u>1918</u> 1589
2ПП 15-2 -//- нал.расчет	d-1680	-//-	0,68			0,27	<u>4351</u> 3943
1ПП 20-2	d-2250	-//-	1,28			0,51	9447
ПН-10	d-1500	3.900.1-14	0,45			0,18	2400
ПН-15(КЦД-15)	d-1750	-//-	0,85			0,34	4289
ПН-20	d-2500	-//-	1,48			0,59	10074
КО -6	d-1160	-//-	0,14			0,055	1067
Б-24	2400 (100x200)	Инд. черт.	0,1			0,041	475
Тел.кол. ККС-3	1960 x1160; Н 890	Альбом Т.Ч.	2,5			1,01	11042
Стойки опор ЛЭП							
Св. 110.5	L-11000	3.407.1-143	1,3			0,52	11683
Св. 110.3,5	L-11000	-//-	1,3			0,52	8067
Св. 10,5x5	L-10500	-//-	1,2			0,47	11711
Св.9,5.2	L-9500	3.407.1-136	0,8			0,3	6433

1	2	3	4	5	6	7	8
Панели оболочки:							
2КЖС 18г-4А500с	17960x2980x1000	1.465.1-14;в.2	10,5			4,2	69114
2КЖС 18г-5А500с	17960x2980x1000	-//-	10,5			4,2	99811
КЖС4А500с(3x24)	23960x2980x1300	Заказ 2153-1	15,5			6,2	99728
Плиты ребристые:							
3ПГ12-2А500с	11950x1480x450	1.465.1-16.0	5,5			2,2	50304
3ПГ12-3А500с	11950x1480x450	-//-	5,5			2,2	53166
3ПГ12-4А500с	11950x1480x450	-//-	5,5			2,2	56115
3ПВ12-3А500с-7	11950x1480x450	-//-	5,85			2,34	58505
3ПГ6-4Атв-с	5970x2980x300	1.465.1-21	2,68			1,07	18780
3ПГ6-3Атв-с	5970x2980x300	-//-	2,68			1,07	16586
Фундаменты ленточные:							
ФЛ 10.24.3	1000x2380x300	1.112-5	1,53			0,61	4791
ФЛ 12.24.3	1200x2380x300	-//-	1,75			0,7	5571
ФЛ 8.24.3	800x2380x300	-//-	1,15			0,46	4162
ФЛ 6.24.3	600x2380x300	-//-	1,05			0,42	3890
ФЛ 28.12.3	2800x1180x500	-//-	3,42			1,37	13061
ФЛ 28.8.3	2800x780x500	-//-	2,24			0,9	8781
ФЛ 24.12.3	2400x1180x500	-//-	2,85			1,14	5010
ФЛ 24.8.3	2400x780x500	-//-	1,87			0,75	5836
ФЛ 16.24.3	1600x2380x300	-//-	2,47			0,99	9390
ФЛ 16.12.3	1600x1180x300	-//-	1,22			0,49	4471
ФЛ 16.8.3	1600x780x300	-//-	0,8			0,32	3003
ФЛ 14.24.3	1400x2380x300	-//-	2,11			0,85	6635
ФЛ14.12.3	1400x1180x300	-//-	1,04			0,42	3357
ФЛ 14.8.3	1400x780x300	-//-	0,7			0,27	2115
ФЛ 12.12.3	1200x1180x300	-//-	0,9			0,35	2848
ФЛ 12.8.3	1200x780x300	-//-	0,6			0,23	1790
ПШО 40.20.15							
ПШО 40.20.15	4000x2000x150	С.3.820.1-32.1	3,0			1,2	10302
ПДН Атв							
ПДН Атв	6000x2000x140	3.503.1-91	4,2			1,68	20477
Ригель 2р 4.53.4сL524							
Ригель 2р 4.53.4сL524		1.020.1-2с	2,2			0,87	26796
Балки под КЖС:							
БК 6-2	5960x250; н 600	Заказ2153-14	2,25			0,9	18661
БК 6-3	5960x250; н600	-//-	2,25			0,9	16746
БК 6-4	5960x250; н600	-//-	2,25			0,9	23151
БС 6-2	5960x500; н600	-//-	4,5			1,8	34835
БС 6-3	5960x500 ; н600	-//	4,5			1,8	40763
БС 6-4	5960x500;н600	-//-	4,5			1,8	45866
ПК-1							
ПК-1	5980x650x240	1.432-5;в3	1,5			0,77	18409

1	2	3	4	5	6	7	8
Плиты безбалочные:							
ПН 90.30.3пс	8700x2700x220	Шифр754-4,8*	9,7			4,87	120704
ПН 90.30.2пс	8700x2700x220	-//-	9,7			4,87	98242
ПП 90.30.3пс	8700x2700x220	-//-	10,3			5,17	99498
ПП 90.30.2пс	8700x2700x220	-//-	10,3			5,17	72705
ПП 30.30.3пс	2700x2700x220	-//-	3,2			1,59	29144
ПП 30.30.2пс	2700x2700x220	-//-	3,2			1,59	25115
ПН 30.30.3пс	2700x2700x220	-//-	2,9			1,44	33561
ПН 30.30.2пс	2700x2700x220	-//-	2,9			1,44	31963
ПП 50.30.3пс	4450x2700x220	БУК2-036	6,2			3,1	64266
ПН 28.30.3пс	3050x2700x220	-//-	3,5			1,75	25681
Стеновые панели:							
ПС 60.12.25.2Л	5980x1185x250	1.030.1-1	2,66			1,772	19019
ПС 60.18.25.2Л	5980x1785x250	-//-	4,0			2,669	25475
ПС 63.18.25.2Л	6280x1785x250	-//-	4,23			2,82	26796
ПС 60.21.30.2Л	5980x2085x300	-//-	5,6			3,74	35539
ПС 60.15.25.2Л	5980x1485x250	-//-	3,33			2,22	23004
ПС 63.12.25.3Л	6280x1185x250	-//-	2,78			1,85	18153
ПС 60.6.25.2Л	5980x585x250	-//-	1,31			0,87	10997
ПС 63.9.25.2Л	6280x885x250	-//-	2,07			1,38	13905
Сваи:							
С 9.30	9000 (300x300)	1.011.1-10; в.1	2,05			0,82	9065
С70.30.5.1	7000 (300x300)	-//-	1,6			0,64	8952
С 100.30.11у	10000 (300x300)	-//-	2,3			0,91	13424
С 100.35.11у	10000 (350x350)	-//-	3,1			1,24	15242
Балки :							
2БДР 12.4АШв	11960x200; н 1390	1.462-3	5,43			2,17	53847
2БДР 12.5АШв	11960x200; н 1390	-//-	5,43			2,17	57107
2БДР 18.3АШв	17960x240; н 1640	-//-	10,4			4,15	110566
БКНБ 6-3с	5950x200; н 1000	КЭ-01-50; в.1	4,15			1,66	42647
БО 9.2	5970x170; н 600	ПК-01-115	3,0			1,2	30217
ФБ 6.12	5050x200; н 450	1.415-1; в1	1,5			0,6	8826
ФБ 6.20	4750x200; н 450	-//-	1,43			0,57	8852
ФБ 6.14	4450x200; н 450	-//-	1,78			0,53	6831
ФБ 6.18	5950x200; н 450	-//-	1,78			0,71	14266
ФБ 6.36	5050x240; н 450	-//-	1,88			0,75	17640
ФБ 6.35	5950x240; н 450	-//-	2,23			0,89	18404
ФБ 6-43	4450x160; н 300	-//-	0,6			0,24	3626
ФБ 6.40	5950x100; н 300	-//-	0,8			0,32	3838
Шпалобалка	6230x820x330	Инд. черт.	2,9			1,47	41497

1	2	3	4	5	6	7	8
ББ-1*/ББ-1	1200x1200x1200	-//-	4,33			1,73	15185
БК 14.9	1400x1400 Н-850	ИИС-04-1	2,8			1,1	19882
1Ф12.8.2	1200x1200x800	1.020-1/83	1,9			0,75	8437
2Ф 21.9-2	2100x2100x900	-//-				2,1	19912
Г-10		с3.820.1-39	1,06			0,425	9371
Г-20		-//-	2,9			1,15	25358
Перемычки:							
2ПП14.4	1420x380x140	-//-	0,19			0,075	1239
2ПП17.5	1680x380x140	-//-	0,22			0,089	1443
2ПП18.5	1810x380x140	-//-	0,24			0,096	1552
2ПП21.6	2070x380x140	-//-	0,28			0,11	1647
2ПП23.7	2330x380x140	-//-	0,31			0,124	1835
2ПП25.8	2460x380x140	-//-	0,33			0,131	2037
2ПБ13.2п	1290x120x140	-//-	0,06			0,022	517
2ПБ16.2п	1550x120x140	-//-	0,07			0,026	600
2ПБ17.2п	1680x120x140	-//-	0,07			0,028	646
2ПБ19.3п	1940x120x140	-//-	0,83			0,033	797
2ПБ21.3п	2070x120x140	-//-	0,09			0,035	921
2ПБ22.3п	2200x120x140	-//-	0,1			0,037	969
2ПБ24.3п	2380x120x140	-//-	0,1			0,04	1048
2ПБ25.3п	2460x120x140	-//-	0,1			0,041	1073
2ПБ26.4п	2600x120x140	-//-	0,11			0,043	1126
2ПБ29.4п	2850x120x140	-//-	0,12			0,048	1259
2ПБ30.4п	2980x120x140	-//-	0,13			0,05	1309
3ПП14.71	1420 x380x220	3.900.1-14	0,3			0,119	1823
3ПП16.71	1550 x380x220	-//-	0,32			0,129	2030
3ПП18.71	1810 x380x220	-//-	0,38			0,151	2418
3ПП21.71	2070x380x220	3.900.1-14	0,43			0,173	3255
3ПП27.71	2720x380x220	-//-	0,57			0,227	6582
3ПБ13.37п	1290x120x220	-//-	0,09			0,034	748
3ПБ16.37п	1550x120x220	-//-	0,1			0,04	998
3ПБ18.37п	1810x120x220	-//-	0,12			0,048	1171
3ПБ18.8п	1810x120x220	-//-	0,12			0,048	674
3ПБ21.8п	2070x120x220	-//-	0,14			0,055	1150
3ПБ25.8п	2460x120x220	-//-	0,16			0,065	1358
3ПБ27.8п	2720x120x220	-//-	0,18			0,072	1503
5ПБ13.27п	1290x250x220	-//-	0,18			0,07	813
5ПБ 16.27п	1550x250x220	-//-	0,21			0,085	1198
5ПБ18.27п	1810x250x220	-//-	0,25			0,1	1427
5ПБ21.27п	2070x250x220	-//-	0,28			0,114	1787
5ПБ25.27п	2460x250x220	-//-	0,34			0,14	2630
5ПБ25.37п	2460x250x220	-//-	0,34			0,14	2883
5ПБ27.27п	2720x250x220	-//-	0,38			0,15	3424
5ПБ30.37п	2980x250x220	-//-	0,41			0,164	4494

1	2	3	4	5	6	7	8
9ПБ 13.37	1290x120x190	1.038.1-1В4	0,07			0,029	442
9ПБ 16.37	1550x120x190	-//-	0,09			0,035	557
9ПБ 16.8п	1550x120x190	-//-	0,09			0,035	433
9ПБ 18.37	1810x120x190	-//-	0,1			0,041	625
9ПБ 18.8п	1810x120x190	-//-	0,1			0,041	527
9ПБ 21.8п	2070x120x190	-//-	0,12			0,047	588
9ПБ 22.3п	2200x120x190	-//-	0,13			0,05	583
9ПБ 25.3п	2460x120x190	-//-	0,14			0,056	646
9ПБ 25.8п	2460x120x190	-//-	0,14			0,056	726
9ПБ 26.4п	2590x120x190	-//-	0,15			0,059	667
9ПБ 26.8п	2590x120x190	-//-	0,15			0,059	1472
9ПБ 29.4п	2850x120x190	-//-	0,16			0,065	753
9ПБ 30.4п	2980x120x190	-//-	0,17			0,068	774
9ПБ 27.8п	2720x120x190	-//-	0,16			0,062	688
10ПБ 13.37	1290x190x250	-//-	0,16			0,062	1008
10ПБ 16.37	1550x190x250	-//-	0,19			0,076	1130
10ПБ 18.27	1810x190x250	-//-	0,22			0,086	1038
10ПБ 21.27	2070x190x250	-//-	0,25			0,098	1433
10ПБ 21.37	2070x190x250	-//-	0,25			0,098	1821
10ПБ 25.27	2460x190x250	-//-	0,29			0,117	1765
10ПБ 25.37	2460x190x250	-//-	0,29			0,117	2337
10ПБ 27.27	2720x190x250	-//-	0,32			0,129	2378
10ПБ 27.37	2720x190x250	-//-	0,32			0,129	4320
10ПБ 30.37п	3000x190x250	-//-	0,36			0,143	4664
ПВ 37и	3700x380x180	Сер. 67; АЛЬБ 3	0,8			0,31	11612
Цены договорные:							
ПРГ 30.40,-.20-2г			0,63			0,25	-//-
ПРГ 70.4.4-4г			3,0			1,2	-//-
ПРГ 70.4.4-3г			2,8			1,12	-//-
ПРГ 35.40.40-1г			1,4			0,56	-//-
ПРГ 31.40.40-1г			1,25			0,5	-//-
ПРГ 43.40.40-2г			1,75			0,7	-//-
ПРГ 47.40.40-2г			1,88			0,75	-//-
ПРГ 75.4.4-3г			3,0			1,2	-//-
ПРГ 42.40.40-2г			1,55			0,62	-//-
ПРГ 38.20.20-1г			0,38			0,15	-//-
П-1(мостовая балка)			11,1			4,43	-//-
ПО 30.12			2,25			0,9	-//-
ПП 30.15.24			2,75			1,1	-//-
ПО 38.21			5,18			2,07	-//-
ПП 48.20.22			5,25			2,1	-//-
1БСП 12-5 АШ Вн- а			4,5			1,8	-//-

1	2	3	4	5	6	7	8
Сваи сплошные.сер.1.011.1.10в1,сечением 300х300;350х350 длиной до 14м.							
Сваи составные.сер .1.011.1-10в8,сечением 300х300;350х350							
С 120.35.10у		1.011.1-10в1	3,73			1,49	-/-
С 130.35.10у		-/-	4,03			1,61	-/-
С 135.35.10у		-/-	4,18			1,67	-/-
С 130.35.10.1		-/-	4,03			1,61	-/-
С 80.35Нсв		1.011.1-10в8	2,48			0,99	-/-
С 90.35.Всв-2		-/-	2,75			1,1	
С 80.30.4		1.011.1-10в1	1,83			0,73	-/-
С 130.35.13-1у		-/-	4,03			1,61	-/-
С 140.35.13-1у		-/-	4,33			1,73	-/-
С 150.35.13-1у		-/-	4,65			1,86	-/-
С 160.35.13-1у		-/-	4,95			1,98	-/-
С 170.35.13-1у		-/-	5,23			2,09	-/-
С 55.30.9		-/-	1,25			0,5	-/-
С 70.30.10		-/-	1,6			0,64	-/-
С 80.35.5		-/-	2,5			1,0	-/-
С 80.35.11		-/-	2,5			1,0	-/-
С 120.35.8		-/-	3,73			1,49	-/-
С 120.35.8		-/-	3,73			1,49	-/-
С 120.35.11		-/-	3,73			1,49	-/-
С 100.35.6		-/-	3,1			1,24	-/-
С 100.35.11		-/-	3,1			1,24	-/-
С 110.35.13		-/-	3,43			1,37	-/-
С 100.35.13		-/-	1,24			1,24	-/-
Колонны сер: 1.423.1-3/88; 1.423-3; 1.424.1-5; 1.427.1-3; 1.020.1-2с; ИИС-04; КЭ -01-49;							
КЭ-01-55; БУК-2-02.сечением 300х300; 400х400;400х500; 500х500;400х600;400х800,							
длинной до 15м.							
Кол: КП-И-12			9,25			3,7	-/-
КП I-13			11,3			4,5	-/-
КП -28			7,75			3,1	-/-
КП I -31			11,6			4,65	-/-
КП I -28			11,3			4,5	-/-
КП I-28 связь			11,3			4,5	-/-
К-4			7,63			3,05	-/-
КП I-32			14,3			5,7	-/-
КП I-32связь			14,3			5,7	-/-
КП I- 27			11,3			4,5	-/-
КП I-27связь			11,3			4,5	-/-
К-1(4,0х0,4х0,4)			1,6			0,64	-/-
К 72.9А			3,25			1,30	-/-
К 4 1К 785Мз3			3,48			1,39	-/-
Кол.5КБ33.110.2с			4,4			1,76	-/-
Кол.3КБ33.110.2с			4,4			1,76	-/-
Кол.2КБ33.110.2с			4,4			1,76	-/-
К 4 1К 785Мз3			3,48			1,39	-/-

