

W.

УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЗЖБИ-2-Строй»
Р.С. Кастахов
15.09.2025г.

Прайс- лист
на выпускаемую продукцию ООО «ЗЖБИ-2-Строй»

Марка изделия	Геометрические размеры изделия	Нормативно-техническая документация	Вес изделия тн.	Площадь изделия м ²	Объем 1 шт. геом м ³	Объем 1 шт. в бетоне м ³	Отпускная цена (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Пустотные панели перекрытия:							
ПК 89.128АтVс9	8860x1190x220	1.241.1-/8с:в-1	3,4	10,68	2,31	1,34	43311
88.12	8760x1190x220	-//-	3,38	10,56	2,29	1,33	42937
87.12	8680x1190x220	-//-	3,3	10,44	2,25	1,31	42495
86.12	8580x1190x220	-//-	3,23	10,32	2,23	1,29	39142
85.12	8480x1190x220	-//-	3,2	10,2	2,20	1,27	38693
84.12	8380x1190x220	-//-	3,13	10,08	2,17	1,25	38231
83.12	8280x1190x220	-//-	3,1	9,96	2,15	1,24	37780
82.12	8180x1190x220	-//-	3,08	9,84	2,12	1,23	34887
81.12	8080x1190x220	-//-	3,05	9,72	2,10	1,22	34460
80.12	7980x1190x220	-//-	3,0	9,6	2,07	1,20	34032
79.12	7880x1190x220	-//-	2,98	9,48	2,04	1,19	32348
78.12	7780x1190x220	-//-	2,95	9,36	2,02	1,18	31940
77.12	7680x1190x220	-//-	2,90	9,24	1,99	1,16	31529
76.12	7580x1190x220	-//-	2,88	9,12	1,97	1,15	31119
75.12	7480x1190x220	-//-	2,83	9,0	1,94	1,13	30709
74.12	7380x1190x220	-//-	2,80	8,88	1,91	1,12	30300
73.12	7280x1190x220	-//-	2,75	8,76	1,89	1,10	27607
72.12	7180x1190x220	-//-	2,70	8,64	1,86	1,08	27224
71.12	7060x1190x220	1.141.1-40с	2,68	8,52	1,84	1,07	26846
70.12	6980x1190x220	-//-	2,65	8,4	1,81	1,06	26467
69.12	6880x1190x220	-//-	2,60	8,28	1,78	1,04	26088
68.12	6780x1190x220	-//-	2,55	8,16	1,76	1,02	25718
67.12	6680x1190x220	-//-	2,53	8,04	1,73	1,01	25385
66.12	6580x1190x220	-//-	2,50	7,92	1,71	1,00	24960
65.12	6480x1190x220	-//-	2,48	7,8	1,68	0,99	24580
64.12	6380x1190x220	-//-	2,43	7,68	1,65	0,97	24198
63.15	6260xx1490x220	-//-	2,91	9,45	2,05	1,162	22192
63.12	6260x1190x220	-//-	2,38	7,56	1,64	0,95	17974
62.15	6160x1490x220	-//-	2,86	9,3	2,02	1,143	21845
62.12	6160x1190x220	-//-	2,34	7,44	1,61	0,936	17691

1	2	3	4	5	6	7	8
61.158AtVc9	6080x1490x220	1.141.1-40c	2,83	9,15	1,99	1,134	21492
61.12	6080x1190x220	-//-	2,28	7,32	1,59	0,91	17406
60.15	5980x1490x220	-//-	2,77	9,0	1,95	1,109	21133
60.12	5980x1190x220	-//-	2,26	7,2	1,56	0,905	17119
59.15	5860x1490x220	-//-	2,72	8,85	1,92	1,088	21042
59.12	5860x1190x220	-//-	2,23	7,08	1,53	0,892	16839
58.15	5780x1490x220	-//-	2,67	8,7	1,89	1,069	20633
58.12	5780x1190x220	-//-	2,19	6,96	1,504	0,877	16552
57.15	5680x1490x220	-//-	2,63	8,55	1,854	1,05	20329
57.12	5680x1190x220	-//-	2,16	6,84	1,478	0,862	16143
56.15	5580x1490x220	-//-	2,59	8,4	1,823	1,034	19863
56.12	5580x1190x220	-//-	2,12	6,72	1,452	0,846	15982
55.15	5480x1490x220	-//-	2,54	8,25	1,79	1,016	19619
55.12	5480x1190x220	-//-	2,08	6,6	1,425	0,831	15691
54.15	5380x1490x220	-//-	2,49	8,1	1,758	0,997	19262
54.12	5380x1190x220	-//-	2,04	6,48	1,399	0,815	15386
53.15	5280x1490x220	-//-	2,45	7,95	1,725	0,978	18904
53.12	5280x1190x220	-//-	2,0	6,36	1,373	0,799	15124
52.15	5180x1490x220	-//-	2,40	7,8	1,692	0,959	18546
52.12	5180x1190x220	-//-	1,96	6,24	1,347	0,784	14948
51.15	5080x1490x220	-//-	2,35	7,65	1,659	0,941	18194
51.12	5080x1190x220	-//-	1,92	6,12	1,32	0,769	14821
50.15	4980x1490x220	-//-	2,31	7,5	1,627	0,922	18079
50.12	4980x1190x220	-//-	1,89	6,0	1,294	0,754	14443
49.15.8AIIIc9	4880x1490x220	-//-	2,26	7,35	1,594	0,904	17905
49.12	4880x1190x220	-//-	1,85	5,88	1,268	0,739	14371
48.15	4780x1490x220	-//-	2,21	7,2	1,561	0,885	17853
48.12	4780x1190x220	-//-	1,81	5,76	1,242	0,724	14205
47.15	4660x1490x220	-//-	2,20	7,05	1,528	0,882	17477
47.12	4660x1190x220	-//-	1,77	5,64	1,216	0,708	14110
46.15	4580x1490x220	-//-	2,12	6,9	1,496	0,848	17374
46.12	4580x1190x220	-//-	1,73	5,52	1,19	0,693	14030
45.15	4480x1490x220	-//-	2,08	6,75	1,463	0,83	17319
45.12	4480x1190x220	-//-	1,70	5,4	1,164	0,678	13855
44.15	4380x1490x220	-//-	2,03	6,6	1,43	0,811	16934
44.12	4380x1190x220	-//-	1,66	5,28	1,138	0,662	13547
43.15	4280x1490x220	-//-	1,98	6,45	1,397	0,792	16550
43.12	4280x1190x220	-//-	1,62	5,16	1,112	0,648	13242
42.15	4180x1490x220	-//-	1,94	6,3	1,364	0,774	16165
42.12	4180x1190x220	-//-	1,58	5,04	1,086	0,632	13043
41.15	4080x1490x220	-//-	1,89	6,15	1,332	0,755	15973
41.12	4080x1190x220	-//-	1,54	4,92	1,059	0,617	12891
40.15	3980x1490x220	-//-	1,84	6,0	1,30	0,737	15929
40.12	3980x1190x220	-//-	1,51	4,8	1,034	0,602	12578
39.15	3880x1490x220	-//-	1,82	5,85	1,266	0,728	15707
39.12	3880x1190x220	-//-	1,47	4,68	1,007	0,587	12266
38.15	3780x1490x220	-//-	1,75	5,7	1,223	0,699	15630
38.12	3780x1190x220	-//-	1,43	4,56	0,981	0,572	12071
37.15	3680x1490x220	-//-	1,70	5,55	1,20	0,68	15300

1	2	3	4	5	6	7	8
37.12	3680x1190x220	-//-	1,39	4,44	0,955	0,556	11753
36.15	3580x1490x220	1.141.1-22c	1,66	5,4	1,168	0,662	14763
36.12	3580x1190x220	1.141.1-22c	1,35	4,32	0,929	0,541	11469
35.15	3480x1490x220	-//-	1,61	5,25	1,135	0,644	14170
35.12	3480x1190x220	-//-	1,32	4,2	0,903	0,526	11397
34.15	3380x1490x220	-//-	1,56	5,1	1,102	0,625	13767
34.12	3380x1190x220	-//-	1,28	4,08	0,877	0,51	11311
33.15	3280x1490x220	-//-	1,52	4,95	1,07	0,606	13433
33.12	3280x1190x220	-//-	1,24	3,96	0,85	0,496	11915
32.15	3180x1490x220	-//-	1,47	4,8	1,036	0,588	13020
32.12	3180x1190x220	-//-	1,2	3,84	0,826	0,48	10584
31.15	3080x1490x220	-//-	1,43	4,65	1,004	0,57	12384
31.12	3080x1190x220	-//-	1,16	3,72	0,799	0,465	10205
30.15	2980x1490x220	-//-	1,38	4,5	0,97	0,55	12188
30.12	2980x1190x220	-//-	1,13	3,6	0,773	0,45	9740
29.12	2880x1190x220	-//-	1,1	3,48	0,746	0,435	9647
29.15	2880x1490x220	-//-	1,3	4,35	0,938	0,532	12079
ПК 89.10 АТVc9	8860x990x220	1.241.1-8c	2,68	8,9	1,93	1,07	35719
88.10	8760x990x220	-//-	2,65	8,8	1,91	1,058	35386
87.10	8680x990x220	-//-	2,63	8,7	1,89	1,049	34959
86.10	8580x990x220	-//-	2,60	8,6	1,86	1,037	34560
85.10	8480x990x220	-//-	2,56	8,5	1,84	1,025	34154
84.10	8380x990x220	-//-	2,53	8,4	1,82	1,013	33752
83.10	8280x990x220	-//-	2,50	8,3	1,80	1,0	33347
82.10	8180x990x220	-//-	2,47	8,2	1,78	0,99	32945
81.10	8080x990x220	-//-	2,44	8,1	1,76	0,976	32547
80.10	7800x990x220	-//-	2,36	8,0	1,73	0,942	32146
79.10	7880x990x220	-//-	2,38	7,9	1,71	0,952	27435
78.10	7780x990x220	-//-	2,35	7,8	1,69	0,940	27089
77.10	7680x990x220	-//-	2,32	7,7	1,67	0,928	26741
76.10	7580x990x220	-//-	2,29	7,6	1,65	0,916	26394
75.10	7480x990x220	-//-	2,26	7,5	1,62	0,904	26046
74.10	7380x990x220	-//-	2,23	7,4	1,61	0,892	25698
73.10	7280x990x220	-//-	2,2	7,3	1,6	0,88	23615
72.10	7180x990x220	1.141.1-40c	2,17	7,2	1,56	0,868	23302
71.10	7060x990x220	-//-	2,1	7,1	1,54	0,86	22977
70.10	6980x990x220	-//-	2,11	7,0	1,52	0,843	22651
69.10	6880x990x220	-//-	2,08	6,9	1,495	0,831	22331
68.10	6780x990x220	-//-	2,05	6,8	1,472	0,819	22324
67.10	6680x990x220	-//-	2,02	6,7	1,451	0,807	21318
66.10	6580x990x220	-//-	1,99	6,6	1,43	0,795	21187
65.10	6480x990x220	-//-	1,96	6,5	1,41	0,783	20687
64.10	6380x990x220	-//-	1,93	6,4	1,39	0,771	20552
63.10	6260x990x220	-//-	1,9	6,3	1,363	0,76	15362
62.10	6160x990x220	-//-	1,86	6,2	1,355	0,74	15117
61.10	6080x990x220	-//-	1,83	6,1	1,34	0,73	14876
60.10	5980x990x220	-//-	1,8	6,0	1,32	0,72	14628
59.10	5860x990x220	-//-	1,8	5,9	1,276	0,71	14385

1	2	3	4	5	6	7	8
58.10	5780x990x220	-//-	1,74	5,8	1,255	0,7	14140
57.10	5680x990x220	-//-	1,7	5,7	1,25	0,68	13812
56.10	5580x990x220	-//-	1,68	5,6	1,23	0,67	13570
55.10	5480x990x220	-//-	1,65	5,5	1,21	0,66	13364
54.10	5380x990x220	-//-	1,6	5,4	1,19	0,65	13120
53.10	5280x990x220	-//-	1,6	5,3	1,17	0,64	12847
52.10	5180x990x220	-//-	1,55	5,2	1,14	0,62	12656
51.10	5080x990x220	-//-	1,53	5,1	1,11	0,61	12608
50.10	4980x990x220	-//-	1,5	5,0	1,10	0,6	12354
49.10АЩс9	4880x990x220	-//-	1,47	4,9	1,08	0,59	12107
48.10	4780x990x220	-//-	1,45	4,8	1,06	0,58	11852
47.10	4660x990x220	-//-	1,40	4,7	1,03	0,56	11598
46.10	4580x990x220	-//-	1,37	4,6	1,01	0,55	11349
45.10	4480x990x220	-//-	1,35	4,5	0,99	0,54	11104
44.10	4380x990x220	-//-	1,33	4,4	0,97	0,53	10862
43.10	4280x990x220	-//-	1,3	4,3	0,93	0,52	10611
42.10	4180x990x220	-//-	1,25	4,2	0,92	0,5	10369
41.10	4080x990x220	-//-	1,23	4,1	0,9	0,49	10119
40.10	3980x990x220	-//-	1,21	4,0	0,88	0,48	9871
39.10	3880x990x220	-//-	1,2	3,9	0,86	0,47	9625
38.10	3780x990x220	-//-	1,15	3,8	0,84	0,46	9377
37.10	3680x990x220	-//-	1,1	3,7	0,81	0,44	9363
36.10	3580x990x220	-//-	1,07	3,6	0,79	0,43	9278
35.10	3480x990x220	-//-	1,05	3,5	0,77	0,42	9097
34.10	3380x990x990	-//-	1,03	3,4	0,75	0,41	8910
33.10	3280x990x220	1.141.1-22с	1,0	3,3	0,71	0,40	8606
32.10	3180x990x220	-//-	0,95	3,2	0,7	0,38	8358
31.10	3080x990x220	-//-	0,93	3,1	0,68	0,37	8112
30.10	2980x990x220	-//-	0,9	3,0	0,66	0,36	7866
29.10	2880x990x220	-//-	0,88	2,9	0,64	0,35	7755
Фундаментные блоки:							
ФБС 8.3.6т.	780x300x580	ГОСТ 13579-78	0,32			0,135	842
ФБС 8.4.6т.	780x400x580	-//-	0,43			0,181	1097
ФБС 8.5.6т.	780x500x580	-//-	0,54			0,226	1351
ФБС 8.6.6т.	780x600x580	-//-	0,65			0,272	1602
ФБС 9.3.6т	880x300x580	-//-	0,35			0,146	884
ФБС 9.4.6т.	880x400x580	-//-	0,47			0,195	1180
ФБС 9.5.6т	880x500x580	-//-	0,59			0,244	1482
ФБС 9.6.6т	880x600x580	-//-	0,71			0,293	1781
ФБС 12.3.6т.	1180x300x580	-//-	0,49			0,203	1263
ФБС 12.4.6т.	1180x400x580	-//-	0,65			0,272	1646
ФБС 12.4.3т	1180x400x280	-//-	0,31			0,127	823
ФБС 12.5.6т.	1180x500x580	-//-	0,82			0,340	2036
ФБС 12.6.6т.	1180x600x580	-//-	0,96			0,398	2351
ФБС 24.3.6т.	2380x300x580	-//-	0,97			0,406	2111

1	2	3	4	5	6	7	8
ФБС 24.4.6т.	2380х400х580	-//-	1,3			0,543	2744
ФБС 24.5.6т.	2380х500х580	ГОСТ13579-78	1,63			0,679	3374
ФБС 24.6.6т	2380х600х580	-//-	1,96			0,815	4006
БУ 300.30.29	3000х300х290	ГОСТ 6665-94	0,41			0,167	2894
БУ 300.30.32	3000х300х320	-//-	0,47			0,188	3126
Козырьки:							
ш.600 М400	L-1000 х600		0,090			0,038	895
ш.500 М400	L-1000 х500		0,067			0,028	831
Пл. (0,49х0,85х0,08)	0,85х490х80		0,085			0,034	767
Пл.(1,0х0,5х0,07)	1000х500х70		0,095			0,038	1021
Пбвк	3980х2900х160	3.017-1;в.1	1,65			0,66	15833
Ф1к	900х700;н750	-//-	0,78			0,31	5610
Пл. трот. ТП-1	600х600х70		0,06			0,025	767
Кольца канализационные и крышки:							
КС 10-9	d-1000; Н890	3.900-1-14	0,6			0,24	4497
КС 15-9	d-1500; Н 890	-//-	1,0			0,40	6928
КС 20-9	d-2000; Н 890	-//-	1,8			0,718	12763
ПП 10-2 М400	d-1160	-//-	0.25			0,1	3977
2ПП 15-2 М400	d-1680	-//-	0.68			0,27	9074
1ПП 20-2 М400	d-2250	-//-	1.28			0,51	19301
ПН-10 М400	d-1500	-//-	0,45			0,18	5240
ПН -15 М400	d-2000	-//-	0,85			0,34	9221
ПН-20 М400	d-2500	-//-	1,48			0,59	20926
КО -6	d-1160	-//-	0,05			0,02	2188
КС 10.6	d-1000	-//-	0,4			0,16	4011
КС 10.5	d-1000	-//-	0,33			0,13	3403
КС 10.3	d-1000	-//-	0,2			0,08	2066
КС 15.6	d-1500	-//-	0,66			0,265	6199
КС 15.5	d-1500	-//-	0,55			0,22	5227
КС 15.3	d-1500	-//-	0,33			0,13	3403
КС 20.6	d-2000	-//-	1,2			0,48	11304
КС 20.5	d-2000	-//-	1,0			0,4	11004
КС 20.3	d-2000	-//-	0,6			0,24	5956
Б-24	2400 (100х200)	Инд. черт.	0,1			0,041	940
Тел.кол. ККС-3	960 х1160; Н 890	Альбом Т.Ч.	2,5			1,01	20767
ПШО 40.20.15	4000х2000х150	С.3.820.1-32.1	3,0			1,2	19448

1	2	3	4	5	6	7	8
Плиты дорожные							
ПДН Атv	6000x2000x140	3.503.1-91	4,2			1,68	41935
1П 30.15-30	1500x3000x170	ГОСТ 21924.0-84	1,85			0,74	21638
2П30.15-10	1500x3000x170	-//-	1,85			0,74	15174
Стойки опор ЛЭП							
Св. 110.3,5	L-11000	-//-	1.3			0,52	14949
Св.9,5.2	L-9500	3.407.1-136	0,8			0,3	10958
Лотки и плиты покрытия лотков:							
Л 1-8а М200	2980x360x290 вн.2980x220x230	инд. черт.	0,25	(ТП -1)		0,135	3493
Л 1-8а М400	2980x360x290 вн.2980x220x230	инд. черт.	0,25	(ТП -1)		0,135	4529
Л1-8 М400	2970x420x360 вн..2970x300x300	-//-	0,43	(ТП -1)		0,17	5658
Л 1.15ус.М400	2970x420x360 вн.2970x300x300	-//-	0,43	(ТП -1)		0,17	7326
Пл. трот. ТП-1	600x600x70		0,06			0,025	767
Л 2-8 М400	2970x570x360 вн.2970x450x300	-//-	0,48	(П- 1)		0,19	7266
П - 1	2990x570x100	ИС-01-04; в2.	0,43			0,17	5227
Л 3.8 М400	2970x780x380 вн.2970x620x300	3.006.1-2/87	0,75	(П 5.8д) (П-4)		0,3	8887
Л-4.8 М400	2970x780x530 вн.2970x620x450	-//-	0,9	(П 5.8д) (П-4)		0,36	10862
Л 5.8 М400	2970x780x680 вн.2970x600x600	-//-	1,1	(П 5.8д) (П-4)		0,44	13034
П - 4	2990x1000x100	Инс-01-04; в2.	0,75			0,3	9130
П 5-8д	1490x780x80	3.006.1-2/87	0,23			0,09	3199
Л-4.3 М300	2970x1060x530 вн.2970x900x450	ИС-01-04;в.2	1,05	(П- 2)		0,42	14082
П - 2	2990x1150x120	ИС-01-04; в2.	1,1			0,43	12464
Л 7.3 М300	2970x1400x680 вн.2970x1200x580	-//-	1,73	(П - 3)		0,69	23526
П - 3	2990x1450x100	-//-	1,1			0,43	15828
Л 10.3 М400	3000x1480x570 вн.3000x1300x450	3.006.1-2/87	1,65	(П – 3*)		0,66	24215
П-3*	3000x1500x160	Инд. черт.	1,80			0,72	18350
Л 14.3 М400	3000x1840x570 вн.3000x1600x450	-//-	2,33	(П 15-5)		0,93	26630
П 15-5 М300	1800x1500x140	-//-	1,0			0,4	11945
Л23.8 М300	5970x2460x740 вн.5970x2180x600	-//-	7,1	(П 21.8д)		2,84	101716
П 21.8д	2460x1480x160	-//-	1,5			0,59	20963
ЛК 300.90.45-2	2990x880x430 вн.2990x700x350	3.006.1-8	0,9	(ПТ150.90 10-6)		0,36	8757
ПТ 150.90.10.6	1495x880x100	3.006.1-8	0,33			0,13	3777

1	2	3	4	5	6	7	8
Лоток ус .	3000x1280x650 вн.3000x960x500	Инд. черт.	2,63	(П-3 ус.)		1,05	39813
П-3ус.	3000x1500x160	Инд. черт.	1,88			0,72	23478
П 24.8	2990x1495x180	Инд. черт.	2,03			0,81	24194
П 5-5д	740x780x80	3.006.1-8	0,11			0,045	1757
П 15-8ус.	1900x1500x180	3.006.1-2.87	1,28			0,51	16263
П 15-8	1900x1500x120	-//-	0,85			0,34	10240
П-1 ж/б плита под основание	1800x1500x150	Инд. черт.	1,00			0,4	9400
Ограждения мусорных контейнеров							
ПО - 1	3000x1500x100	Инд. черт.	1,65			0,66	15900
ПО - 2л/п	1500x1500x100	Инд. черт.	0,83			0,33	7800
Плиты ребристые:							
ПКЖ-2	5970x1490x300	ПК-01-106	1,54			0,615	15474
ПКЖ-3	5970x1490x300	-//-	1,54			0,615	16749
ПКЖ-4	5970x1490x300	-//-	1,54			0,615	19516
ПКЖ-5	5970x1490x300	-//-	1,54			0,615	20876
П 1-4	5550x1485x400	Сер.ИИ-24-1	2,23			0,89	32263
П 2-4	5050x1485x400	-//-	2,03			0,81	29592
П 5-10	5950x1485x400	-//-	2,4			0,95	39393
Панели оболочки:							
2КЖС 18г- 4А500с	17960x2980x1000	1.465.1-14;в.2	10,5			4,2	124336
2КЖС 18г- 5А500с	17960x2980x1000	-//-	10,5			4,2	179561
КЖС4А500с(3х24)	23960x2980x1300	Заказ 2153- 1	15,5			6,2	182305
3ПГ12-2А500с	11950x1480x450	1.465.1-16.0	5,5			2,2	99343
3ПГ12-3А500с	11950x1480x450	-//-	5,5			2,2	104993
3ПГ12-4А500с	11950x1480x450	-//-	5,5			2,2	110815
3ПВ12-3А500с-7	11950x1480x450	-//-	5,85			2,34	115538
3ПГ6-4Атv-с	5970x2980x300	1.465.1-21	2,68			1,07	37088
3ПГ6-3Атv-с	5970x2980x300	-//-	2,68			1,07	32754
Фундаменты ленточные:							
ФЛ 10.24.3	1000x2380x300	ГОСТ 13580-85	1,53			0,61	9462
ФЛ 12.24.3	1200x2380x300	-//-	1,75			0,7	11003
ФЛ 8.24.3	800x2380x300	-//-	1,15			0,46	8219
ФЛ 6.24.3	600x2380x300	-//-	1,05			0,42	7685
ФЛ 28.12.3	2800x1180x500	-//-	3,42			1,37	25792
ФЛ 28.8.3	2800x780x500	-//-	2,24			0,9	17340
ФЛ 24.12.3	2400x1180x500	-//-	2,85			1,14	9895
ФЛ 24.8.3	2400x780x500	-//-	1,87			0,75	11524
ФЛ 16.24.3	1600x2380x300	-//-	2,47			0,99	18545
ФЛ 16.12.3	1600x1180x300	-//-	1,22			0,49	7725
ФЛ 16.8.3	1600x780x300	-//-	0,8			0,32	5928

1	2	3	4	5	6	7	8
ФЛ 14.24.3	1400х2380х300	-//-	2,11			0,85	13102
ФЛ14.12.3	1400х1180х300	-//-	1,04			0,42	6630
ФЛ 14.8.3	1400х780х300	-//-	0,7			0,27	4176
ФЛ 12.12.3	1200х1180х300	-//-	0,9			0,35	5623
ФЛ 12.8.3	1200х780х300	-//-	0,6			0,23	3537
Балки :							
2БДР 12.4АШВ	11960х200; н 1390	1.462-3	5,43			2,17	97856
2БДР 12.5АШВ	11960х200; н 1390	-//-	5,43			2,17	107406
2БДР 18.3АШВ	17960х240; н 1640	-//-	10,4			4,15	207950
БКНБ 6-3с	5950х200; н 1000	КЭ-01-50; в.1	4,15			1,66	80221
БО 9.2	5970х170; н 600	ПК-01-115	3,0			1,2	56831
Лестничные марши и площадки							
СЛМ 33.14	3913х1350х295	1.251-2с;в1	1,4			0,567	23440
СЛМ 33.12	3261х1050х289	1.251-2с;в1	1,3			0,514	19375
СЛМ 28.11	3261х1050х289	1.151-2с;в1	1,1			0,428	13962
СЛМ 28.12	3261х1200х289	-//-	1,2			0,478	15452
СЛП 23.17	2800х1780х300	Сер.67;АЛББ.3	1,03			0,41	15879
СЛП 28.15	3300х1340х330	1.252-2с;в.1	1,25			0,499	21344
СЛП 28.13	3300х1140х330	-//-	1,14			0,455	19429
СЛП 23.11	2800х1120х300	Сер.67;АЛББ.3	0,8			0,30	13952
СЛМ 58.14.17	5770х1350х300	1.050.1-1с;в1	3,1			1,24	39543
Перекрышки:							
2ПБ13.2п	1290х120х140	-//-	0,06			0,022	1072
2ПБ16.2п	1550х120х140	-//-	0,07			0,026	1244
2ПБ17.2п	1680х120х140	-//-	0,07			0,028	1341
2ПБ19.3п	1940х120х140	-//-	0,83			0,033	1656
2ПБ21.3п	2070х120х140	-//-	0,09			0,035	1911
2ПБ22.3п	2200х120х140	-//-	0,1			0,037	2009
2ПБ24.3п	2380х120х140	-//-	0,1			0,04	2172
2ПБ25.3п	2460х120х140	-//-	0,1			0,041	2225
2ПБ26.4п	2600х120х140	-//-	0,11			0,043	2334
2ПБ29.4п	2850х120х140	-//-	0,12			0,048	2610
3ПБ13.37п	1290х120х220	1.038.1-1; в.1	0,09			0,034	1552
3ПБ16.37п	1550х120х220	-//-	0,1			0,04	2070
3ПБ18.37п	1810х120х220	-//-	0,12			0,048	2429
3ПБ18.8п	1810х120х220	-//-	0,12			0,048	1399
3ПБ21.8п	2070х120х220	-//-	0,14			0,055	2387
3ПБ 25.8п	2460х120х220	-//-	0,16			0,065	2817
3ПБ 27.8п	2720х120х220	-//-	0,18			0,072	3116
3ПБ 30.8п	2980х120х220	-//-	0,20			0,079	3426
5ПБ13.27п	1290х250х220	-//-	0,18			0,07	1687
5ПБ 16.27п	1550х250х220	-//-	0,21			0,085	2484
5ПБ18.27п	1810х250х220	-//-	0,25			0,1	2958
5ПБ21.27п	2070х250х220	-//-	0,28			0,114	3704

1	2	3	4	5	6	7	8
5ПБ25.27п	2460х250х220	-//-	0,34			0,14	5455
5ПБ25.37п	2460х250х220	-//-	0,34			0,14	5977
5ПБ27.27п	2720х250х220	-//-	0,38			0,15	3795
5ПБ30.37п	2980х250х220	-//-	0,41			0,164	9316
3ПП14.71	1420 х380х220	1.038.1-1; в.2	0,3			0,119	3777
3ПП16.71	1550 х380х220	-//-	0,32			0,129	4212
3ПП18.71	1810 х380х220	-//-	0,38			0,151	5013
3ПП21.71	2070х380х220	-//-	0,43			0,173	6750
3ПП27.71	2720х380х220	-//-	0,57			0,227	13647
Цены договорные:							
Плиты безбалочные:							
ПН 90.30.3пс	8700х2700х220	Шифр754-4,8*	9,7			4,87	-//-
ПН 90.30.2пс	8700х2700х220	-//-	9,7			4,87	-//-
ПП 90.30.3пс	8700х2700х220	-//-	10,3			5,17	-//-
ПП 90.30.2пс	8700х2700х220	-//-	10,3			5,17	-//-
ПП 30.30.3пс	2700х2700х220	-//-	3,2			1,59	-//-
ПП 30.30.2пс	2700х2700х220	-//-	3,2			1,59	-//-
ПН 30.30.3пс	2700х2700х220	-//-	2,9			1,44	-//-
ПН 30.30.2пс	2700х2700х220	-//-	2,9			1,44	-//-
ПП 50.30.3пс	4450х2700х220	БУК2-036	6,2			3,1	-//-
ПН 28.30.3пс	3050х2700х220	-//-	3,5			1,75	-//-
Балки под КЖС:							
БК 6-2	5960х250; н 600	Заказ2153-14	2,25			0,9	-//-
БК 6-3	5960х250; н600	-//-	2,25			0,9	-//-
БК 6-4	5960х250; н600	-//-	2,25			0,9	-//-
БС 6-2	5960х500; н600	-//-	4,5			1,8	-//-
БС 6-3	5960х500 ; н600	-//-	4,5			1,8	-//-
БС 6-4	5960х500;н600	-//-	4,5			1,8	-//-
Стеновые панели:							
ПС 60.12.25.2л	5980х1185х250	1.030.1-1	2,66			1,772	-//-
ПС 60.18.25.2л	5980х1785х250	-//-	4,0			2,669	-//-
ПС 63.18.25.2л	6280х1785х250	-//-	4,23			2,82	-//-
ПС 60.21.30.2л	5980х2085х300	-//-	5,6			3,74	-//-
ПС 60.15.25.2л	5980х1485х250	-//-	3,33			2,22	-//-
ПС 63.12.25.3л	6280х1185х250	-//-	2,78			1,85	-//-
ПС 60.6.25.2л	5980х585х250	-//-	1,31			0,87	-//-
ПС 63.9.25.2л	6280х885х250	-//-	2,07			1,38	-//-
Шпалобалка	6230х820х330	Инд.черт.	2,9			1,47	-//-
Сваи сплошные.сер.1.011.1.10в1,сечением 300х300;350х350 длиной до 14м.							
Сваи составные.сер .1.011.1-10в8,сечением 300х300;350х350							
С 120.35.10у		1.011.1-10в1	3,73			1,49	-//-
С 130.35.10у		-//-	4,03			1,61	-//-
С 135.35.10у		-//-	4,18			1,67	-//-
С 130.35.10.1		-//-	4,03			1,61	-//-
С 80.35Нсв		1.011.1-10в8	2,48			0,99	-//-
С 90.35.Всв-2		-//-	2,75			1,1	-//-
С 80.30.4		1.011.1-10в1	1,83			0,73	-//-

1	2	3	4	5	6	7	8
C 130.35.13-1y		1.011.-10в1	4,03			1,61	-/-
C 140.35.13-1y		-/-	4,33			1,73	-/-
C 150.35.13-1y		-/-	4,65			1,86	-/-
C 160.35.13-1y		-/-	4,95			1,98	-/-
C 170.35.13-1y		-/-	5,23			2,09	-/-
C 55.30.9		-/-	1,25			0,5	-/-
C 70.30.10		-/-	1,6			0,64	-/-
C 80.35.5		-/-	2,5			1,0	-/-
C 80.35.11		-/-	2,5			1,0	-/-
C 120.35.8		-/-	3,73			1,49	-/-
C 120.35.8		-/-	3,73			1,49	-/-
C 120.35.11		-/-	3,73			1,49	-/-
C 100.35.6		-/-	3,1			1,24	-/-
C 100.35.11		-/-	3,1			1,24	-/-
C 110.35.13		-/-	3,43			1,37	-/-
C 100.35.13		-/-	1,24			1,24	-/-
C 55.30.9		-/-	1,25			0,5	-/-
C 70.30.10		-/-	1,6			0,64	-/-
C 80.35.5		-/-	2,5			1,0	-/-
C 80.35.11		-/-	2,5			1,0	-/-
C 9.30	9000 (300х300)	1.011.1-10;в.1	2,05			0,82	-/-
C70.30.5.1	7000 (300х300)	-/-	1,6			0,64	-/-
C 100.30.11y	10000 (300х300)	-/-	2,3			0,91	-/-
C 100.35.11y	10000 (350х350)	-/-	3,1			1,24	-/-
Колонны сер: 1.423.1-3/88; 1.423-3; 1.424.1-5; 1.427.1-3; 1.020.1-2с; ИИС-04; КЭ -01-49;							
КЭ-01-55; БУК-2-02.сечением 300х300; 400х400;400х500; 500х500;400х600;400х800,							
длинной до 15м.							
Кол: КП-I-12			9,25			3,7	-/-
КП I-13			11,3			4,5	-/-
КП -28			7,75			3,1	-/-
КП I -31			11,6			4,65	-/-
КП I -28			11,3			4,5	-/-
КП I-28 связь			11,3			4,5	-/-
К-4			7,63			3,05	-/-
КП I-32			14,3			5,7	-/-
КП I-32связь			14,3			5,7	-/-
КП I- 27			11,3			4,5	-/-
КП I-27связь			11,3			4,5	-/-
К-1(4,0х0,4х0,4)			1,6			0,64	-/-
К 72.9А			3,25			1,30	-/-
К 4 1К 785Мзс3			3,48			1,39	-/-
Кол.5КБ33.110.2с			4,4			1,76	-/-
Кол.3КБ33.110.2с			4,4			1,76	-/-
Кол.2КБ33.110.2с			4,4			1,76	-/-
К 4 1К 785Мзс3			3,48			1,39	-/-
К-1; К-4			3,75			1,50	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
К-1 б\б			4,48			1,79	-/-
К-1			7,63			3,05	-/-
К-2			7,63			3,05	-/-
К-3			7,63			3,05	-/-
4КН-1 4КН30.110.3-с			4,38			1,75	-/-
2КН-1 2КН30.110.3-с			4,03			1,61	-/-
ПРГ 30.40,-20- 2т			0,63			0,25	-/-
ПРГ 70.4.4-4т			3,0			1,2	-/-
ПРГ 70.4.4-3т			2,8			1,12	-/-
ПРГ 35.40.40-1т			1,4			0,56	-/-
ПРГ 31.40.40-1т			1,25			0,5	-/-
ПРГ 43.40.40-2т			1,75			0,7	-/-
ПРГ 47.40.40-2т			1,88			0,75	-/-
ПРГ 75.4.4-3т			3,0			1,2	-/-
ПРГ 42.40.40-2т			1,55			0,62	-/-
ПРГ 38.20.20-1т			0,38			0,15	-/-
П-1(мостовая балка)			11,1			4,43	-/-
ПО 30.12			2,25			0,9	-/-
ПП 30.15.24			2,75			1,1	-/-
ПО 38.21			5,18			2,07	-/-
ПП 48.20.22			5,25			2,1	-/-
1БСП 12-5 АП Вн- а			4,5			1,8	-/-
Ригель 2р 4.53.4сL524		1.020.1-2с	2,2			0,87	-/-
ПК-1	5980х650х240	1.432-5;в3	1,5			0,77	-/-
ББ-1*/ББ-1	1200х1200х1200	-/-	4,33			1,73	-/-
БК 14.9	1400х1400 Н-850	ИИС-04-1	2,8			1,1	-/-
1Ф12.8.2	1200х1200х800	1.020-1/83	1,9			0,75	-/-
2Ф 21.9-2	2100х2100х900	-/-				2,1	-/-
Г-10		с3.820.1-39	1,06			0,425	-/-
Г-20		-/-	2,9			1,15	-/-
ФБ 6.12	5050х200; н 450	1.415-1; в1	1,5			0,6	-/-
ФБ 6.20	4750х200; н 450	-/-	1,43			0,57	-/-
ФБ 6.14	4450х200;н 450	-/-	1,78			0,53	-/-
ФБ 6.18	5950х200; н 450	-/-	1,78			0,71	-/-
ФБ 6.36	5050х240; н 450	-/-	1,88			0,75	-/-
ФБ 6.35	5950х240; н 450	-/-	2,23			0,89	-/-
ФБ 6-43	4450х160; н 300	-/-	0,6			0,24	-/-
ФБ 6.40	5950х100; н 300	-/-	0,8			0,32	-/-
Балконы :							
БП 2аи	3260х1150х80	Сер.67АЛЬБ 3	1,03			0,41	-/-
БП 7	2920х2350х150	-/-	2,23			0,89	-/-

